

**VINYLOVÉ
PODLAHY
BEZ VINYLU**

Designové krytiny MeisterDesign

100 PRO
KVALITNI | design
výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.

MEISTER

MeisterDesign – vinylová podlaha bez vinylu.

Se všemi
výhodami vinylů,
ale bez jejich záporů.

Na titulní fotografii obálky: krytina MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva »



MeisterDesign | Zlatý dub 6999 | Imitace dřeva

Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologicky nezávadná. Univerzálně použitelná. Tak by měla vypadat ideální podlahová krytina. Designové krytiny MeisterDesign jsou přesně takové – a mnohem víc.


Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologicky nezávadná. Univerzálně použitelná. Tak vypadá ideální podlahová krytina. Designové krytiny MeisterDesign jsou přesně takové – a mnohem víc

Různé prostory v jednom domě mají často rozdílné nároky na vlastnosti podlahových krytin. V koupelně a vstupní hale musí podlaha vydržet vlhkost, v kuchyni se nesmí stará dlažba prorýsovat na povrch nově položené podlahy a v ložnici a dětském pokoji musí být povrch příjemný při pochůzce na boso. Žádný problém, když se jedná o kolekci MeisterDesign!

Myšlenka je jednoduchá: každý z 18 dekoračních je k dispozici ve čtyřech různých variantách produktu, který je tak optimálním řešením pro všechny typy užitných i obývacích prostor.* Technické parametry se pohybují od vodotěsnosti, až po extra komfortní pochůzku, vše na jednom místě. To Vám dává svobodu zvolit oblíbený dekor a použít ho v různých prostorech určených k diametrálně odlišným účelům. Geniálně jednoduché, není-liž pravda? Také si to myslíme!

MeisterDesign je, díky zátěžové třídě 33, vhodný k použití i ve vysoce namáhaných komerčních prostorech.

* Dekory imitací kamene nejsou k dispozici v provedení MeisterDesign. pro.



MeisterDesign | Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva

A proč bez vinylu?

Co mnozí z nás nevědí: „Vinyl“ je odvozen od pojmu PVC: PolyVinylChloridu. To v zásadě není nic špatného – může však obsahovat zdravotně a ekologicky závadná změkčovadla. O zápachajících výparech pak raději pomlčme. Proto MEISTER žádný vinyl, jako surovinu nepoužívá. Naše krytiny však oplývají všemi jeho výhodami, neboť ty jsou neoddiskutovatelné: snadná údržba, extrémní odolnost, robustnost a vodotěsnost.



**Jeden za všechny:
18 dekorů
4 varianty**

Tenká krytina, vhodná pro renovace, na jejíž povrch se neprorýsuje stará dlažba, sloužící jako podklad? Lehce pružící krytina s korkovou tlumící vrstvou? Nebo vodotěsná bezstarostná varianta? S designovými krytinami MeisterDesign máte možnost volby!

 www.blauer-engel.de/uz176
www.blauer-engel.de/uz120

 **MADE IN GERMANY**

MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva




MeisterDesign. pro

Extratenká profi krytina, s vodotěsnou nosnou deskou je semi-elastická, bez obsahu PVC. Pro své pouhé 2 mm tloušťky je první volbou, jedná-li se o minimální montážní výšku. Je také perfektním, vodotěsným kandidátem pro koupelny, chodby i vysoce namáhané objekty, jako prodejny nebo restaurace, neboť je určená k celoplošnému lepení.



MeisterDesign. life®

Nekomplikovaný Allrounder na kliku. Snadno udržovatelné vodotěsné designové krytině MeisterDesign. life® nevadí, narozdíl od podlah vinylových, ani silné sluneční záření. Tato tichá krytina je určena nejen pro použití v koupelnách, ale i obytných místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahrad.



MeisterDesign. flex

Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou, je vhodná pro chytré renovace. Podklad pro krytinu není třeba nákladně připravovat, naopak: starý podklad, jako např. dlažba, může být pod krytinou zachován. Podklad se totiž skrz tvarově stabilní speciální nosnou desku AquaSafe v žádném případě nemůže prorýsovat. Oceníte ji i v kuchyních a obývacích místnostech



MeisterDesign. comfort

Komfortní měkká a teplá krytina, výjimečně tichá díky dvojitě vrstvě korku. Tato skladba je nejlepší kombinací útlumu kročejového a prostorového hluku, přičemž pro maximální útlum není třeba použít další protihlukovou podložku. Jde o dokonale vhodnou krytinu k použití ve všech obytných prostorách, ložnicích a zejména v dětských pokojích



MeisterDesign | Divoký dub trnavý 6960 | Imitace dřeva

4 MeisterDesign. pro

Extratenká profi krytina k celoplošnému lepení.

- » vodotěsná
- » průrazuvzdorná

MeisterDesign. pro je, jakmile se jedná o co nejnižší montážní výšku, se svými 2 mm tloušťky, ideální volbou. Po profesionální úpravě podkladu je dokonalým, vodotěsným kandidátem nejen pro koupelny, chodby a vysoce namáhané prostory, ale i prodejny, či restaurace.

Vícevrstvý povrch Puretec® s polyuretanovou nosnou deskou (bez obsahu PVC).

ecuranová nosná deska – vodotěsná, semi-elastická, bez obsahu PVC.



Fleecový protitah pro optimální lepení.



MeisterDesign. pro

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celobvodová mikrospára	25 let při použití v obytných prostorech,
vodotěsná vhodné do vlhkých prostor	5 let při použití v komerčních prostorech
ecuran – vodotěsná nosná deska	tloušťka: 2 mm
bez obsahu PVC	rozměry dřevěných dekorů (DD 200):
povrch Puretec®	1295 x 219 mm
určeno k celoplošnému lepení	

* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

ecuran

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro náročná podlahová řešení. Je vyroben na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se z převážné části skládají z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a přírodních minerálních komponentů, jako křída. ecuran je zdravotně naprosto nezávadný díky absenci změkčovadel, ředidel a chlóru.

3 MeisterDesign. life®


Nekomplikovaný Allrounder na kliku.

» vodotěsný
» elastický

Špína a voda? Žádný problém pro vodotěsnou designovou krytinu MeisterDesign. life®. Ani silné sluneční záření této krytině, narozdíl od vinylových podlah, nevádí. Tato tichá krytina je určena především pro použití v koupelnách, ale i obytných místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahradách. Mimochodem: MeisterDesign. life® můžete položit plovoucím způsobem bez dilatací až do plochy 15 x 15 m – to ji činí ideální volbou pro rozsáhlé prostory.

ecuranová nosná deska –
vodotěsná, semi-elastická, bez obsahu PVC.

Vícevrstvý povrch Puretec® s polyuretanovou
krycí vrstvou (bez obsahu PVC).



Protitah pro optimální tvarovou stabilitu.

Made with



MeisterDesign. life®

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikrospara	25 let při použití v obytných prostorech,
vodotěsná vhodné do vlhkých prostor	5 let při použití v komerčních prostorech
ecuran – vodotěsná nosná deska	tloušťka: 5 mm
bez obsahu PVC	rozměry dřevěných dekorů:
povrch Puretec®	(DD 800): 1290 x 214 mm
určeno k celoplošnému lepení	

* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

ecuran

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro náročná podlahová řešení. Je vyroben na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se z převážné části skládají z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a přírodních minerálních komponentů, jako křída. ecuran je zdravotně naprosto nezávadný díky absenci změkčovadel, ředidel a chlóru.



MeisterDesign | Dub natur 6983 | imitace dřeva



MeisterDesign | Dub surový 6985 | Imitace dřeva

2 MeisterDesign. flex


Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou.

- » ideální pro renovace
- » flexibilní

S designovou krytinou MeisterDesign. flex je renovování hračkou. Podklad přitom není třeba nákladně připravovat, naopak: starý podklad, jako např. dlažba, může být pod krytinou klidně zachován. Díky tvarově stabilní nosné desce AquaSafe se totiž, v žádném případě, nemůže prorýsovat na povrch. Případným drobným nerovnostem v rámci normy se MeisterDesign. flex elegantně přizpůsobí. Výhody krytiny MeisterDesign. flex oceníte především v kuchyních a obývacích místnostech, které je třeba rychle a snadno zrenovovat.

Povrch SilentTouch® –
polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC).

Speciální nosná deska AquaSafe (snížená hodnota bobtnání)
na bázi přírodních, obnovitelných surovin.



Protitah pro optimální tvarovou stabilitu.

MeisterDesign. flex

zátěžová třída 23/33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
speciální nosná deska AquaSafe	5 let při použití v komerčních prosto
povrch SilentTouch®	tloušťka: 5 mm
zámkový spoj: Multiclic	rozměry dřevěných dekorů (DD 400): 1290 × 216 mm
	rozměry kamenných dekorů (DB 400): 858 × 399 mm

* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

SilentTouch®

Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

SilentTouch®-Technologie

Užitná vrstva designových krytin MeisterDesign. flex je vyrobena inovativní, patentovanou technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto krytiny mimořádně elastické, tiché, odolné, snadno udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.

1 MeisterDesign. comfort


Komfortní měkká krytina s extra vrstvou korku.

» šetrná ke kloubům
» vyjímečně tichá

Designová krytina MeisterDesign. comfort dosahuje, díky dvojitě korkové vrstvě, nejlepšího možného útlumu kročejového a prostorového hluku, přičemž není třeba použít další protihlukovou podložku. Protože je tato krytina tichá, měkká a teplá, je dokonale vhodná pro použití ve všech obytných prostorách, ložnicích a zejména v dětských pokojích.

Korková komfortní vrstva pro měkkou pochůzku šetrnou k vašim kloubům.

Vícevrstvý povrch Puretec® Plus se speciální elastickou fólií (bez obsahu PVC).



Korková protihluková a vyrovnávací vrstva.

Speciální nosná deska AquaSafe.

MeisterDesign. comfort

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
korková protihluková vrstva 1 mm	5 let při použití v komerčních prostorech
speciální nosná deska AquaSafe	tloušťka: 9 mm
povrch Puretec® Plus	rozměry dřevěných dekorů (DD 600 S): 1287 × 220 mm
zámkový spoj: MasterclícPlus	rozměry kamenných dekorů (DB 600 S): 853 × 395 mm

* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



MeisterDesign přehled

	MeisterDesign. comfort		MeisterDesign. flex		MeisterDesign. life® 		MeisterDesign. pro 	
	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400	DD 800	DB 800	DD 200	
Tloušťka	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	2 mm	
Rozměry	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm	
Nosná deska	AquaSafe-speciální nosná deska snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska snížená hodnota bobtnání	ecuran vodotěsná nosná deska na přírodní bázi	ecuran vodotěsná nosná deska na přírodní bázi	ecuran vodotěsná nosná deska na přírodní bázi	
Povrch	Vícevrstvý povrch Puretec® Plus	Vícevrstvý povrch Puretec® Plus	SilentTouch®	SilentTouch®	Vícevrstvý povrch Puretec®	Vícevrstvý povrch Puretec®	Vícevrstvý povrch Puretec®	
Zámkový spoj	Masterclíc Plus	Masterclíc Plus	Multiclic	Multiclic	Maxiclic	Maxiclic	-	
Spára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	
Vhodnost do vlhkých prostor	-	-	-	-	✓ (A0)	✓ (A0)	✓ (A0)	
Zátěžová třída	23 33	23 33	23 33	23 33	23 33	23 33	23 33	
Vhodnost pro podlahové vytápění, tepelný odpor	ano – 0,09 m² K/W	ano – 0,09 m² K/W	ano – 0,05 m² K/W včetně MEISTER-Silence 15 DB	ano – 0,05 m² K/W včetně MEISTER-Silence 15 DB	ano – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W s podložkou MEISTER-SilenceGrip	ano – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W s podložkou MEISTER-SilenceGrip	ano – 0,01 m² K/W	
Typ pokládky	Plovoucí pokládky	Plovoucí pokládky	Plovoucí pokládky	Plovoucí pokládky	Plovoucí pokládky Celoplošné lepení	Plovoucí pokládky Celoplošné lepení	Celoplošné lepení	
Maximální plocha bez dilatací při pokládce plovoucím způsobem	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	225 m² max. 15 × 15 m	225 m² max. 15 × 15 m	Bez omezení	
Záruka byt Komerční prostory	25 let 5 let	25 let 5 let	25 let 5 let	25 let 5 let	25 let 5 let	25 let 5 let	25 let 5 let	
Třída hořlavosti	Bfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Bfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1 Těžko zapalitelná látka	
Antistaticita ≤ 2 KV	-	-	-	-	✓	✓	✓	
Protiskluznost	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	R 9	
Vhodnost pro zimní zahrady	Podmíněná	Podmíněná	Podmíněná	Podmíněná	✓	✓	✓	
Zaváděcí cena pro ČR Kč/m²	1059,- 969,-	1099,- 1009,-	809,- 749,-	849,- 789,-	1099,- 999,-	1149,- 1049,-	809,- 749,-	



www.blauer-engel.de/uz176
MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



www.blauer-engel.de/uz120
MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life
MeisterDesign. pro




MADE
IN
GERMANY

Přehled dekorů



Polární dub 6994 | Imitace dřeva



Dub arkticky bílý 6995 | Imitace dřeva




Dub Lakeside 6990 | Imitace dřeva




Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva




Dub surový 6985 | Imitace dřeva



Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva



Dub natur 6983 | Imitace dřeva



Dub greige 6959 | Imitace dřeva




Divoký dub šedý 6977 | Imitace dřeva




Cabin Board 6991 | Imitace dřeva




Zlatý dub 6999 | Imitace dřeva



Dub středně hnědý 6984 | Imitace dřeva




Dub starý jilově šedý 6986 | Imitace dřeva



Divoký dub tmavý 6960 | Imitace dřeva


Kamenné dekory




Galleria White 7322 | Imitace kamene*



Beton 7321 | Imitace betonu*



Cosmopolitan Stone 7320 | Imitace kamene*



Black Lava 7323 | Imitace kamene*

* Dekory imitací kamene nejsou k dispozici v provedení MeisterDesign. pro.



VINYLOVÉ
PODLAHY
BEZ VINYLU

Mistrovské dílo
pro každý den.

www.vinylbezvinylu.cz

Verze 0418 © 2018 Podlahy – Meister s.r.o., © 2018 MeisterWerke Schulte GmbH
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

Verze|2050618

CZ

MEISTER