

VINYLOVÉ  
PODLAHY  
BEZ VINYLU

Designové krytiny  
MeisterDesign

100 PRO  
KVALITNÍ

design  
výroba  
inovace

[www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

Místa plná života.

MEISTER





**MeisterDesign –  
vinylová podlaha  
bez vinylu.**  
Se všemi  
výhodami vinylů,  
ale bez jejich záporů.

—

Robustní. Snadno udržovatelná.  
 Ekologicky nezávadná.  
 Univerzálně použitelná.  
 Taková by měla být podlahová  
 krytina. Designové krytiny  
 MeisterDesign jsou přesně  
 takové – a mnohem víc

Robustní. Snadno udržovatelná. Ekologicky nezávadná. Univerzálně použitelná. Taková by měla být podlahová krytina. Designové krytiny MeisterDesign jsou přesně takové – a mnohem víc

Různé prostory v jednom domě mají často rozdílné nároky na podlahové krytiny. V koupelně a vstupní hale musí krytina vydržet vlhkost, v kuchyni se nesmí stará dlažba prorýsovat na povrch nově položené podlahy a v ložnici a dětském pokoji musí být krytina příjemná na pochůzku na boso. Žádný problém, když se jedná o MeisterDesign!

Myšlenka je jednoduchá: každý z 18 dekorů je k dispozici ve čtyřech různých variantách produktu, který je tak optimálním řešením pro každý typ místnosti. \* Vlastnosti se pohybují od vodotěsnosti, až po extra komfortní pochůzku, vše na jednom místě. To Vám dává svobodu zvolit oblíbený dekor a použít ho v místnostech určených k diametrálně odlišným účelům. Geniálně jednoduché, není-liž pravda? Také si to myslíme!

MeisterDesign je, díky zátěžové třídě 23|33, přesvědčivý i při použití ve vysoce namáhaných komerčních prostorech.

\* Imitace kamene imitací kamene nejsou k dispozici v provedení MeisterDesign. pro.



MeisterDesign | Zlatý dub 6999 | imitace dřeva

## A proč bez vinylu?

Co mnozí z nás nevědí: „Vinyl“ je odvozen od pojmu PVC: Polyvinylchloridu. To v zásadě není nic špatného – může však obsahovat zdravotně a ekologicky závadná změkčovadla. O zápachajících výparech pak raději pomlčme. Proto MEISTER žádný vinyl, jako surovinu nepoužívá. Naše krytiny však oplývají všemi jeho výhodami, neboť ty jsou neoddiskutovatelné: snadná údržba, extrémní odolnost, robustnost a vodotěsnost.

Jeden za všechny:  
18 dekorů  
4 varianty



Tenká krytina, vhodná pro inovace, na jejíž povrch se neprorýsuje stará dlažba, sloužící jako podklad. Lehce pružící krytina s korkovou tlumící vrstvou? Nebo vodotěsná bezstarostná varianta? U designových krytín MeisterDesign máte možnost volby!

 [www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)  
[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

 **MADE IN GERMANY**



MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

-  **4**
- MeisterDesign. pro**  
Extratenká profi krytina určená k celoplošnému lepení.
-  **3**
- MeisterDesign. life**  
Nekomplikovaný Allrounder na kliku.
- 2**
- MeisterDesign. flex**  
Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou
- 1**
- MeisterDesign. comfort**  
Komfortní měkká krytina s extra vrstvou korku.

## 4 MeisterDesign. pro

Extratenká profi krytina k celoplošnému lepení.

» vodotěsná  
» průrazuvzdorná

MeisterDesign. pro je se svými 2 mm výšky první volbou, když se jedná o minimální montážní výšku. Po profesionální úpravě podkladu je perfektním, vodotěsným kandidátem pro koupelny, chodby a objekty jako jsou prodejny, nebo restaurace.

Vícevrstvý povrch Puretec® s polyuretanovou nosnou deskou (bez obsahu PVC)

ecuranová nosná deska – vodotěsná, semi-elastická, bez obsahu PVC



Fleecový protitah pro optimální lepení

Made with



ecuran

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro náročná podlahová řešení. Je vyroben na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se z převážné části skládají z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a přírodních minerálních komponentů, jako křída. ecuran je zdravotně naprosto nezávadný díky absenci změkčovadel, ředidel a chlóru.

MeisterDesign. pro

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
vodotěsná   vhodné do vlhkých prostor	5 let při použití v komerčních prostorech
ecuran – vodotěsná nosná deska	tloušťka: 2 mm
bez obsahu PVC	rozměry dřevěných dekorů (DD 200):
povrch Puretec®	1295 x 219 mm
určeno k celoplošnému lepení	

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)



MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

### 3 MeisterDesign. life


Nekomplikovaný Allrounder na kliku.

» vodotěsný  
» elastický

Špína a voda? Žádný problém pro vodotěsnou designovou krytinu MeisterDesign. life. Ani silné sluneční záření této krytině, narozdíl od vinylových podlah, této krytině nevadí. Tato tichá krytina je určena především pro použití v koupelnách, ale i obytných místnostech s přímým vstupem z venku, nebo zimních zahrad. Mimochodem: MeisterDesign. life můžete položit plovoucím způsobem bez dilatací až do plochy 15 x 15 m – to ji činí ideální volbou do velkých obytných prostor.

ecuranová nosná deska –  
vodotěsná, semi-elastická, bez obsahu PVC

Vícevrstvý povrch Puretec® s polyuretanovou  
krycí vrstvou (bez obsahu PVC)



Protitah pro optimální tvarovou stabilitu

Made with



#### MeisterDesign. life

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celoovodová mikrospára	25 let při použití v obytných prostorech,
vodotěsná   vhodné do vlhkých prostor	5 let při použití v komerčních prostorech
ecuran – vodotěsná nosná deska	tloušťka: 5 mm
bez obsahu PVC	rozměry dřevěných dekorů:
povrch Puretec®	(DD 800): 1290 × 214 mm
určeno k celoplošnému lepení	

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

#### ecuran

ecuran je vysoce výkonné pojivo pro náročná podlahová řešení. Je vyroben na bázi tzv. bio-polyuretanů, které se z převážné části skládají z rostlinných olejů, jako je řepkový, nebo ricinový a přírodních minerálních komponentů, jako křída. ecuran je zdravotně naprosto nezávadný díky absenci změkčovadel, ředidel a chlórů.

## 2 MeisterDesign. flex


Štíhlá designová krytina s nízkou montážní výškou.

» **ideální pro renovace**  
» **flexibilní**

S designovou krytinou MeisterDesign. flex je renovování dětskou hrou. Podklad není třeba nákladně připravovat, naopak: starý podklad, jako např. dlažba, může být pod krytinou zachován. Podklad se totiž skrz tvarově stabilní speciální nosnou desku AquaSafe v žádném případě nemůže prorýsovat. Případným drobným nerovnostem v rámci normy se MeisterDesign. flex elegantně přizpůsobí. Výhody krytiny MeisterDesign. flex oceníte především v kuchyních a obývacích místnostech, které je třeba rychle a snadno zrenovovat.

Povrch SilentTouch® –  
Polymerová vrstva na bázi PUR (bez obsahu PVC)

Speciální nosná deska AquaSafe (snížená hodnota bobtnání)  
na bázi přírodních, obnovitelných surovin.



Protitah pro optimální tvarovou stabilitu

### MeisterDesign. flex

zátěžová třída 23 33	MEISTER – záruka*
celoovodová mikros pára	25 let při použití v obytných prostorech,
speciální nosná deska AquaSafe	5 let při použití v komerčních prostorech
povrch SilentTouch®	tloušťka: 5 mm
zámkový spoj: Multiclic	rozměry dřevěných dekorů (DD 400): 1290 × 216 mm
	rozměry kamenných dekorů (DB 400): 858 × 399 mm

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

### SilentTouch®

Made under license from PurChem Systems, Inc. Patented

### SilentTouch®-Technologie

Užitná vrstva designových krytin MeisterDesign. flex je vyrobena inovativní, patentovanou technologií SilentTouch®. Proto jsou tyto krytiny mimořádně elastické, tiché, odolné, snadno udržovatelné a naprosto zdravotně nezávadné.



MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva





MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva

## 1 MeisterDesign. comfort


Komfortní měkká krytina s extra vrstvou korku.

» šetrná ke kloubům  
» vyjimečně tichá

Designová krytina MeisterDesign. comfort dosahuje, díky dvojitě korkové vrstvě, nejlepší kombinace útlumu kročejového a prostorového hluku, přičemž není třeba použít další protihlukovou podložku. Protože je tato krytina tichá, měkká a teplá, je dokonale vhodná pro použití ve všech obytných prostorech, ložnicích a zejména v dětských pokojích.

Korková protihluková vrstva

Vícevrstvý povrch Puretec® Plus se speciální elastickou fólií (bez obsahu PVC)



Korková protihluková vrstva

Speciální nosná deska AquaSafe (snížená hodnota bobtnání) na bázi přírodních, obnovitelných surovin.

### MeisterDesign. comfort

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER – záruka*
celoobvodová mikropára	25 let při použití v obytných prostorech,
korková protihluková vrstva 1 mm	5 let při použití v komerčních prostorech
speciální nosná deska AquaSafe	tloušťka: 9 mm
povrch Puretec® Plus	rozměry dřevěných dekorů (DD 600 S): 1287 × 220 mm
zámkový spoj: MasterclitPlus	rozměry kamenných dekorů (DB 600 S): 853 × 395 mm

\* Záruku podle platných záručních podmínek MeisterWerke naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)




Přehled dekorů

## Přehled dekorů

---



**Polární dub 6994** | Imitace dřeva



**Dub arktický bílý 6995** | Imitace dřeva



**Dub Lakeside 6990** | Imitace dřeva



**Pouštní dub 6998** | Imitace dřeva



**Dub surový 6985** | Imitace dřeva



**Dub Ocean 6989** | Imitace dřeva



**Dub natur 6983** | Imitace dřeva



**Dub greige 6959** | Imitace dřeva



**Divoký dub šedý 6977** | Imitace dřeva



**Cabin Board 6991** | Imitace dřeva



**Zlatý dub 6999** | Imitace dřeva



**Dub středně hnědý 6984** | Imitace dřeva



**Dub starý jilově šedý 6986** | Imitace dřeva



**Divoký dub tmavý 6960** | Imitace dřeva

## Kamenné dekory

---




**Galleria White 7322** | Imitace kamene



**Beton 7321** | Imitace betonu



**Cosmopolitan Stone 7320** | Imitace kamene



**Black Lava 7323** | Imitace kamene



MeisterDesign | Polární dub 6994 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub arkticky bílý 6995 | Imitace dřeva





MeisterDesign | Pouštní dub 6998 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub surový 6985 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub natur 6983 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub greige 6959 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Divoký dub šedý 6977 | Imitace dřeva









MeisterDesign | Dub středně hnědý 6984 | Imitace dřeva



MeisterDesign | Dub starý jílově šedý 6986 | Imitace dřeva





MeisterDesign | Galleria White 7322 | Imitace kamene



MeisterDesign | Beton 7321 | Imitace beronu



MeisterDesign | Cosmopolitan Stone 7320 | Imitace kamene



MeisterDesign | Black Lava 7323 | Imitace kamene



## Pro perfektní ukončení

U MEISTERU máte jistotu, že vše k sobě dokonale sedí! Podkladový materiál, obvodové lišty, profily a ukončení – vše obdržíte přímo od nás. Tak se z vaší krytiny MeisterDesign stane ucelené interiérové řešení, které k sobě sedí a dlouho vydrží.



Obvodová lišta profil 19 PK | Univerzální bílá – lesk 324 (dekorální fólie)

## Otevřené všem interiérovým stylům – bílé obvodové lišty.

---

Co má bílá, co jiné barvy nemají? Otevřenost a schopnost se přizpůsobit každému stylu a elegantně doplnit všechny ostatní barvy. Proto je možné naše bílé obvodové lišty použít v každém interiéru a kombinovat se všemi dostupnými krytinami. Velký výběr profilů přitom otevírá možnost volby dle vaší individuální představy a vytvářet tak jak klasické, tak moderní akcenty interiéru.



Obvodová lišta profil 20 PK | Dub Ocean 6989 | Imitace dřeva

## Potěšení pro oko – harmonické lišty.

---

Každý chce, aby u něj doma vládla harmonie, a to již od podlahy. S obvodovými lištami, přesně uzpůsobenými barevným tónům, nebo dokoru konkrétní krytiny, toho snadno docílíte. Lišta doplňující krytinu ve stejném dekoru přesvědčivě uzavírá prostor od lišty k liště. Tak vypadá dokonalost.

## Naprosto bez starostí – vodotěsné obvodové lišty

---

Voděodolný systém nabízí nejen vysokou zátěž a snadnou údržbu – bezproblémovou krytinu, u které je jakékoli bobtnání, či smršťování naprosto vyloučeno, ale i voděodolné obvodové lišty »Aqua« v bílém, nebo ocelovém provedení (dekorální fólie).



Obvodová lišta profil 20 PK Aqua | Univerzální bílá – lesk 324 (dekorální fólie)

## Radost z barvy a charakteru – přetíratelné obvodové lišty.

---

V barvě stěn? Tak, aby se hodila k nábytku? Nebo v naprosto jiném barvě? Je to na vás: přizpůsobte si obvodové lišty zcela vašim představám! Tento typ lišt potažených speciální přetíratelnou fólií je připraven k splnění vašich osobních nápadů. Nechte svoji kreativitu pracovat!



Obvodová lišta profil 9 PK | bílá přetíratelná fólie 2222 (individuální barva)




## Pěkně rozmanité: přehled profilů obvodových lišt



## Chytré řešení: příslušenství k obvodovým lištám

K dokonalému spoji a ukončení, nabízí MEISTER množství vniřních a vnějších rohů a spojovacích a ukončovacích profilů! Kompletní sortiment naleznete na [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz), kde naleznete i naše doporučení k údržbě.



## Ucelený systém se počítá: jaký podklad potřebujete k jednotlivým variantám designových krytin MeisterDesign?

Bez kvalitního podkladu, nemůže být dobrá ani krytina: podkladový materiál má zásadní vliv na životnost krytiny a je elementární součástí zajišťující celkovou funkčnost systému. I vysoce kvalitní krytinu je možné degradovat špatnou volbou podkladového materiálu. Kvalitní podkladové materiály vám zaručí dlouhou radost z užívání, protože např. díky optimální tlakové stabilitě, nedojde k poškození zámkového spoje. Příliš měkký podklad může působit na zámkové systémy typu Fold-down velmi negativně, přičemž není důležitý jen samotný podkladový materiál, ale i kvalita podkladu jako takového. Ať již se jedná o cement, stěrku, dřevo, či stávající krytinu, jako je dlažba: MEISTER se svým komplexním portfoliem, se postará o to, aby naše MEISTER-krytiny ležely vždy na odpovídajícím podkladu.

	SilenceGrip	Silence 25 DB s integrovanou parozábranou	Silence 20	Silence 15 DB s integrovanou parozábranou	PE-fólie
MeisterDesign. comfort	integrovaná protihluková a vyrovnávací podložka				na minerálním podkladě
MeisterDesign. flex	–	✓	✓	✓	na minerálním podkladě
MeisterDesign. life	✓	–	–	–	–
MeisterDesign. pro	celoplošné lepení k podkladu				

## MEISTER – podkladové materiály:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20, nebo MEISTER-Silence 15 DB dosahují, díky použití speciální minerální směsi, vynikajícího útlumu kročejového a prostorového hluku. Vysoká měrná hmotnost má pozitivní vliv na útlum zvuku. U produktů Silence 25 DB a Silence 15 DB je navíc parozábrana již integrována v produktu, takže použití PE-fólie pro minerální podklady již, při použití těchto materiálů, není nutné.

Vyrovnávací podložka MEISTER-SilenceGrip je 1,5 mm tlustá role podkladového materiálu z minerální směsi PUR s protiskluzovým efektem. Tato podložka byla speciálně vyvinuta pro krytiny s masivním elastickým jádrem a zámkovým spojem. Podložka splňuje zvýšené požadavky vyplývající z technického předpisu MMFA (sdružení výrobců vícevrstevných modulárních podlahových systémů) pro krytiny třídy 2.

Všechny podkladové materiály MEISTER jsou vhodné pro použití s podlahovými topnými systémy a odpovídají technickým požadavkům vyplývajícím z předpisu sdružení výrobců laminátových krytin (EPLF) vycházejících z CEN/TS 16354 i z předpisu sdružení výrobců vícevrstevných modulárních podlahových systémů (MMFA) – Podkladové materiály pro vícevrstevné modulární podlahové krytiny (MMF) – a norem pro třídu 1 (na nosných deskách HDF).

1. MEISTER-SilenceGrip | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB  
s integrovanou parozábranou | 3 mm
3. MEISTER-Silence 15 DB  
s integrovanou parozábranou | 2 mm
4. PE-fólie (parozábrana)



# MeisterDesign přehled

## MeisterDesign. comfort

	DD 600 S	DB 600 S	DD 400	DB 400
Tloušťka	9 mm	9 mm	5 mm	5 mm
Rozměry	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Nosná deska	AquaSafe-speciální nosná deska   snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska   snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska   snížená hodnota bobtnání	AquaSafe-speciální nosná deska   snížená hodnota bobtnání
Povrch	Vícevrstvý povrch Puretec® Plus	Vícevrstvý povrch Puretec® Plus	SilentTouch®	SilentTouch®
Zámkový spoj	Masterclíc Plus	Masterclíc Plus	Multiclic	Multiclic
Spára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára
Vhodnost do vlhkých prostor	–	–	–	–
Zátěžová třída	23 33	23 33	23 33	23 33
Vhodnost pro podahové vytápění, tepelný odpor	ano – 0,09 m² K/W	ano – 0,09 m² K/W	ano – 0,05 m² K/W včetně MEISTER-Silence 15 DB	ano – 0,05 m² K/W včetně MEISTER-Silence 15 DB
Typ pokládky	Plovoucí pokládká	Plovoucí pokládká	Plovoucí pokládká	Plovoucí pokládká
Maximální položená plocha bez dilatací při pokládce plovoucím způsobem	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m	100 m² max. 10 × 10 m
Záruka byt   komerční prostor	25 let   5 let	25 let   5 let	25 let   5 let	25 let   5 let
Třída hořlavosti	Bfl-s1   Těžko zapalitelná látka	Bfl-s1   Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1   Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1   Těžko zapalitelná látka
Antistaticita ≤ 2 KV	–	–	–	–
Protiskluznost	R 9	R 9	R 9	R 9
Vhodnost pro zimní zahrady	Podmíněná	Podmíněná	Podmíněná	Podmíněná

## MeisterDesign. flex

## MeisterDesign. life

	DD 800	DB 800	DD 200
Tloušťka	5 mm	5 mm	2 mm
Rozměry	1290 × 214 mm	858 × 391 mm	1295 × 219 mm
Nosná deska	ecuran   Vodotěsná bez obsahu PVC	ecuran   Vodotěsná bez obsahu PVC	ecuran   Vodotěsná bez obsahu PVC
Povrch	Vícevrstvý povrch Puretec®	Vícevrstvý povrch Puretec®	Vícevrstvý povrch Puretec®
Zámkový spoj	Maxiclic	Maxiclic	–
Spára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára	Celoobvodová mikrospára
Vhodnost do vlhkých prostor	✓ (A0)	✓ (A0)	✓ (A0)
Zátěžová třída	23 33	23 33	23 33
Vhodnost pro podahové vytápění, tepelný odpor	ano – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W s podložkou MEISTER-SilenceGrip	ano – 0,01 m² K/W 0,02 m² K/W s podložkou MEISTER-SilenceGrip	ano – 0,01 m² K/W
Typ pokládky	Plovoucí pokládká   Celoplošné lepení	Plovoucí pokládká   Celoplošné lepení	Celoplošné lepení
Maximální položená plocha bez dilatací při pokládce plovoucím způsobem	225 m² max. 15 × 15 m	225 m² max. 15 × 15 m	Bez omezení
Záruka byt   komerční prostor	25 let   5 let	25 let   5 let	25 let   5 let
Třída hořlavosti	Cfl-s1   Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1   Těžko zapalitelná látka	Cfl-s1   Těžko zapalitelná látka
Antistaticita ≤ 2 KV	✓	✓	✓
Protiskluznost	R 9	R 9	R 9
Vhodnost pro zimní zahrady	✓	✓	✓

## MeisterDesign. pro



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. flex



[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)

MeisterDesign. life  
MeisterDesign. pro



MeisterDesign. comfort  
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. life  
MeisterDesign. pro





# Mistrovské dílo pro každý den.

Již více jak 80 let se zabýváme inovativními produkty, praktickými systémovými řešeními a atraktivními designy. Neustále rozvíjíme sebe, společnost i naši nabídku, protože víme, že od nás požadujete to nejlepší. A to Vám také chceme poskytnout

## **MEISTER je věrný místu své působnosti.**

Přemýšlíme sice v mezinárodních relacích, jsme však čistě německá společnost – s více jak 650 zaměstnanci vám den za dnem zaručíme kvalitu »Made in Germany«.

## **MEISTER je inovační leader.**

Naše chytré nápady z nás dělají inovační motor celé branže. Více jak 200 patentů a chráněných užitečných vzorů to potvrzuje.

## **MEISTER přebírá zodpovědnost za ochranu životního prostředí.**

Jednáme zodpovědně ve všem co děláme – pečlivý výběr produktů chrání zdroje i klima.

## **MEISTER stojí za řemeslníky.**

Sázíme na spolehlivé partnery a řemeslníky – naše prodejní síť »100 PRO ŘEMESLO« garantuje prvotřídní výrobky, kompetentní poradenství a profesionální montáž.



Verze | 1080518



Link na webové stránky:  
[www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)

© 2018 Podlahy – Meister s.r.o., © 2018 MeisterWerke Schulte GmbH  
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.  
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR  
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice  
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | [info@meister-podlahy.cz](mailto:info@meister-podlahy.cz) | [www.meister-podlahy.cz](http://www.meister-podlahy.cz)