





Panely 2015

MEISTER



100 PRO
KVALITA | výroba
obchod
řemeslo

www.meister-podlahy.cz

místa plná života



Vášeň pro panely.

13 Kolekcí 138 systémových, dřevěných,
a obkladových panelů Nadura

Nepřeberné množství
kreativních použití pro Váš domov

Hlavní myšlenka 4

Oblasti použití

Obložení stěn v obytných prostorech 6
Obložení stěn v komerčních prostorech 22
Obložení stropu 26
Půdní vestavba 30

Co je dobré vědět

Kvalita 32
Formáty | Složení produktů 34
Zušlechťující povrchové úpravy | spáry 36
Speciální příslušenství 38
Příslušenství 40
Světla 48
Vlastnosti 54

Kolekce 56

Místa **plná života.**

Inspirující prostorové uspořádání myslí i na stěnu a strop.

Existuje obrovské množství možností, jak prostoru propůjčit vlastní výraz. Naše systémové, dřevěné, obkladové, stejně tak jako panely Nadura, přitom mohou hrát hlavní roli. Jejich prostřednictvím vystaví nové možnosti zatraktivnění stěn a stropu. Jsou přitom vhodné do všech prostor, jak obytných, tak komerčních. Ať se jedná o moderní styl, útulnou atmosféru, či stylové zařízení: panely MEISTER jsou stylové a perfektně se hodí k jakémukoliv prostorovému uspořádání a utvářejí nezapomenutelná a nezaměnitelná místa.

Uspořádejte jsou životní prostor v nových dimenzích - v Místech plných života.

OBKLAD STĚN
A PŮDNÍ VÝSTAVBA



OBKLAD STĚN



Link:
www.meister-panely.cz

Jak vtisknout prostoru výraz.

Jak chceme uspořádat prostor? Jakým přínosem atmosféře prostoru mohou být obkladové a stropní panely? Je vzhled prioritou? Nebo je třeba především plnit praktickou funkci? Při vývoji povrchů našich obkladových a stropních panelů jsme samozřejmě mysleli i na odpovídající dekory a pěkné povrchové struktury. Ale i otázka oblasti použití byla rozhodujícím faktorem. Systémové, dřevěné, dekorační, stejně tak i panely Nadura dokážou splnit každé Vaše přání.

Sloučili jsme kreativní možnosti obkladu stěn i stropu s praktickou funkcí pro mnoho oblastí použití. A protože jsou panely používány jak privátním tak v komerčním sektoru, naleznete v tomto katalogu příklady použití v obou sférách.

Tím Vás chceme nejen inspirovat, ale i ulehčit realizaci Vašich nápadů.

1 Obklad stěn

Kreativní formy


Zajímavá perspektiva v obývacím pokoji, chytré řešení pro kuchyň, svěží řešení pro koupelny. Nebo jak by se Vám líbilo praktické a krásné řešení Vašich prodejních prostor nebo kanceláří? Obklad stěn panely MEISTER otvírá kreativní horizonty a prostor pro nové nápady.




2 Obklad stropu a půdní výstavba

Šikovní řešení

Ze stropů a zešikmených podkrovních stěn užitím panelových obkladů stávají neobyčejně krásné prostorové prvky s vysokým faktorem útulnosti, ze kterých profituje i akustika celé místnosti. Tak se z podkrovních prostor stávají sympatická útočiště, ve kterých budete rádi trávit čas.





Systémový panel SP 300 | Dub rustikální krémově-šedý 4082 | imitace dřeva
Ukončovací lišta | Dub rustikální krémově-šedý 4082 | imitace dřeva

Obložení už tu bylo,
**nyní nastupují
panely se systémem.**



Systémový panel SP 150 | Univerzální bílá - lesk DF 324 | Dekor




Obkladový panel Bocado 250 | Dub proužky mokka 4026 | imitace dřeva



Rohová ukončovací lišta
Dub proužky mokka 4026 | imitace dřeva

Smysl pro krásu dokáže obléknout i stěny. Naše systémové, dřevěné a dekorační obkladové panely vytvářejí stylové a reprezentativní prostory, které si zamilujete. Panely spojují krásu s inteligencí a mění prosté obložení na atraktivní prostorový prvek.



Systémový panel SP 300 | Rez - metallic 4077 | imitace kovu
Rohová ukončovací lišta | Rez - metallic 4077 | imitace kovu

Chuť vzbužující ambiente.



Obkladový panel Terra Senza 300 | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva

Chcete žít moderně? Máte rádi venkovský styl? Nebo k Vám do domu může jen designový nábytek? Je jedno, čemu dáváte přednost: přidejte k tomu obkladové panely MEISTER a těšte se z trvalé krásy a snadné údržby.



Dřevěný panel Madera 250 | Jasan bílý 073 | dýha



Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace

Umění spočívá v systému.

Link k příslušenství.
www.meister-panely.cz



Obkladový panel Bocado 200 | Univerzální bílá-lesk 324 | dekor
Designový rámec | Univerzální bílá-lesk 324 | dekor
Kreativní box | pro designové rámce (bez dekorace)



Dřevěný panel Madera 200 | Ořech proužky 045 | dýha
Designový rámec | Ořech proužky 045 | dýha
NV-LED-panelové světlo | Typ 1

S inteligentními obkladovými systémy se budete cítit skvěle. Nejlepším příkladem jsou systémové panely MEISTER SP 400. Dobře vypadají a je možné je dovybavit velkým množstvím praktického příslušenství od LED-světél až po policové díly.

Zcela individuální styl pak podtrhují kreativní boxy určené pro panely Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado 200. Boxy můžete využít zcela dle Vašich přání a momentální nálady.

LED-světla přinášejí obkladům nové světlo. Pomocí designových rámců se dají lehce integrovat do stěny i stropu.

Více informací k našemu speciálnímu příslušenství naleznete od str. 38 tohoto katalogu.

Systémový panel SP 400 | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva
a Krémově bílá 4014 | dekor (příslušenství naleznete od str. 40)



Systémový panel SP 400 | Hliník 4049 | dekor, **Rohová ukončovací lišta** | Hliník 4049 | dekor,
Flex světlo 170 | Titan 249, **Skleněná police 520** | eloxování hliník, **Hák typ 3** | eloxování hliník, **Regálová lišta** | eloxování stříbro,
Elektricky vodivá regálová lišta | eloxování stříbro

Interiérový vykřičník.

Systémové panely přinášejí styl do všedních dnů. Jejich ušlechtilé povrchy a působivé struktury proměňují stěny v exkluzivní skulptury. To je ten nejelegantnější způsob jak určit vzhled a atmosféru prostoru.

Link k interiérovému designeru:
www.meister-podlahy.cz



Systémový panel SP 300 | Zlato - metallic 4081 | imitace



Systémový panel SP 400 | Teak - struktura 4052



Příklad obkladu stěn se: **Systémovými panely SP 300** | Bílá 4038 | dekor





Obkladový panel Terra Senza 300 | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva
Rohová ukončovací lišta | Akácie světlá 4012 | imitace dřeva

Dokonalá přizpůsobivost.

Obkladové panely sluší každému prostoru a zvedají jeho optickou hodnotu. Z koupelny se stane wellness chrám, z multimediální stěny, soukromé kino. A dokonce i junior najde pro obklad to správné využití.



Obkladový panel Terra Senza 300 | Crush bílá 4065 | dekor
Lámací lišta | Crush bílá 4065 | dekor



Obkladový panel Bocado 300 | Textilní krémová 4073 | imitace
Rohová ukončovací lišta | Textilní krémová 4073 | imitace



Nadura panel NP 300 | Stropiziano světle-šedá 6224 | dekor a Stropiziano šedá 6227 | dekor
Čtyřhranná stropní ukončovací lišta | Stropiziano šedá 6227 | dekor
NV-LED světlo určené pro montáž na omítku Apollo-Quadro | 5 Watt | Titan 249

Žijte!

Budte svobodní, buďte sami sebou. Vdechněte prostoru život od vstupních dveří až po dětský pokoj. Nadura Vás překvapí svojí elegancí, snadnou údržbou, tvrdostí kamene a teplem dřeva. Více o materiálu Nadura naleznete v samostatném katalogu zaměřeném na tento produkt.



nadura

Tvrdá jako kámen. Teplá jako dřevo.

Link k panelům Nadura
www.meister-podlahy.cz



Panel Nadura NP 300 | Hickory šedá 6229 | imitace



Longlife-Parkett PD 400 Cottage | Dub canyon pařený 8301 | kartáčování | přírodní olej

Jednoduše šik v každé dimenzi.

Link k interiérovému designeru.
www.meister-podlahy.cz

O ještě kreativnější řešení se starají naše atraktivní systémové, dřevěné a obkladové panely. Ať už se rozhodnete pro kterékoliv z nich - v kombinaci s našimi podlahovými krytinami bude i Vaše realizace, ta pravá.



Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace



Obkladový panel Terra 150 | Polární bílá 079 | imitace dřeva



Dřevěný panel Madera 200 | Javor kanadský světlý 049 | dýha

Longlife-Parkett® stěnám sluší



Longlife-Parkett PC 400 Style | Dub country surový 8264
plaňkování | kartáčování | přírodní olej

Ušlechtilý dřevěný povrch vydrží déle než tapeta a je obrovským skokem směrem k exkluzivnímu bydlení. Tak triumfuje Longlife-Parkett® i ve vertikální poloze. Podrobnosti týkající se pokládky naleznete na str. 47. Kompletní seznam vhodných kolekcí naleznete v samostatném katalogu zaměřeném na Longlife-Parkett®.

Registovaný vzor® EU 2244319

Link k podlaze na stěně:
www.meister-podlahy.cz



Kulisy pro dokonalý
rozlet.
I v obchodě.



Systémový panel SP 300 | Beton 4045 | imitace



Obkladový panel Terra-Senza 200 | Finline kapučino 4018 | dekor



dříve

Intelligentní krása prodává lépe.




vorher

Zdařilý prostorový koncept obchodních prostor nadchne zákazníka. Naše inteligentní panelové systémy k tomu významnou měrou přispívají. Vytvářejí nové možnosti využití obkladu stěn a stropu a fascinují svojí kreativní individualitou. Jsou atraktivní a ulehčují mnohostranně využitelným příslušenstvím pracovní den. Jsou lehce udržovatelné a mimořádně odolné, jsou opravdovými partnery na mnoho společných, úspěšných let.




Systémový panel SP 400 | krémově bílá 4014 | dekor



dříve

Dokonalý strop.



Obkladový panel Bocado 200 | len bílý 4068 | dekor
Zaoblená ukončovací lišta | len bílý 4068 | dekor
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | chrom 242

Mnohostranné, jedinečné, efektivní.

Je k neuvěření, jakým dojmem působí. Naše stropní obkládové panely se starají o opticky perfektní dojem. Při odpovídající izolaci uchovávají teplo v místnosti a svými jasnými liniemi přispívají k dokonalému obrazu prostoru. Je naprosto jedinečné, co vše tento produkt dokáže. Panely se dají výborně kombinovat i s vhodnými svítidly a přitom dokáží skrýt techniku i kabely jako mávnutím kouzelného proutku.



Obkládový panel Terra 150 | Fineline bílá 4017 | dekor
Stropní ukončovací lišta a Lámací lišta malá | Fineline bílá 4017 | dekor
NV-Downlight | 20 Watt | stavitelné | Bílá 241



Obkládový panel Da Capo - profilová lať 150 | Sosna - krémová 102 | imitace dřeva
Stropní ukončovací lišta | Sosna - krémová 102 | imitace dřeva
HV-downlight-Quadro | 40 Watt | chrom 242



Obkládový panel Terra-Senza 300 | Fineline bílá 4017 | dekor
Lámací lišta velká a Rohová ukončovací lišta | Fineline bílá 4017 | dekor
NV-LED-Downlight-Quadro | 5 Watt | Titan 249

Útočiště k zamilování.

Když se vhodným zkloubením stěn a stropu vytvoří domov, bude útulný. Obklad šikmých stěn utváří ostrovy optického klidu a dává prostoru strukturu. S obkladovými a stropními panely MEISTER vytvoříte i z dosud nevyužitých podkrovních místností své osobní útočiště, kam se budete vždy rádi vracet.



Obkladový panel Terra-Senza 200 | Fineline kapučíno 4018 | dekor
Lámací lišta, rohová lišta a rohová ukončovací lišta | Fineline kapučíno 4018 | dekor



Obkladový panel Bocado 200 | Javor Merano 335 | imitace dřeva
Lámací lišta | Javor Merano 335 | imitace dřeva
NV-Downlight | 20 Watt | Bílá 241



Dřevěný panel Madera 200 | Třešeň americká 014 | dýha
Ukončovací lišta a lámací lišta | Třešeň americká 014 | dýha
NV-Hvězdné nebe-Quadro | 10 Watt | chrom 242
NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | chrom 242

Kvalita nezná hranic - panely MEISTER.

nadura

Nadura®- produced under
license of Vällinge



Nadura

Nadura označuje zcela novou kategorii produktů vyrobených na základě technologie Wood-Powder. Wood-Powder je inovativní směs přírodních produktů, skládající se z dřevěných vláken, minerálních látek, barviv a dalších aditiv, vyvinutá švédskou společností Vaellinge.

Modrý anděl

Výsledkem našeho zodpovědného přístupu k výběru materiálů a moderním metodám výroby, jsou, např. všechny panely kolekce Terra a Nadura nositeli certifikátu Modrý Anděl - prvního a nejznámějšího ekologického ocenění světa, označujícího k životnímu prostředí šetrné produkty a služby. To Vám dává jistotu, že jste se rozhodli pro skutečně ekologický výrobek s minimálními emisemi.



Furnier Echt Holz

Pečeť kvality "Furnier Echt Holz" Vám dává záruku toho, že si s našimi dřevěnými panely přinesete domů autentický a přírodní dřevěný povrch. K výrobě jsou užívány výhradně speciálně vybrané dýhy s krásným povrchem.

MADE IN GERMANY

S pevnými kořeny k místu naší působnosti, rozumíme pod tímto označením víc, než jen místo našeho původu. Pro nás znamená značka "Made in Germany" i požadavek nejvyšší kvality, kterému každým dnem činíme zadost.

Vítejte u MeisterWerke.

Již po mnoho let s láskou vyvíjíme a vyrábíme produkty pro prostory plné života.

V našem firemním sídle v Rüthenu - Meiste, je naším každodenním cílem, produkty dovést k dokonalosti a tím zajistit i nejvyšší možný užitek pro naše zákazníky.

Naše nadšení pro inovace naleznete ve všem: v našem širokém sortimentu, v našem podniku, ve způsobu jakým pracujeme. Jsme Vám vždy férovými partnery, jsme však zároveň cílevědomí a spolehliví. Motto našeho podniku zní: Mistrovské dílo, denně!

Jakožto rodinný podnik myslíme i na budoucí generace. Proto je pro nás respekt k přírodě a přírodním zdrojům samozřejmostí. Při výběru našich surovin klademe velký důraz na ochranu životního prostředí a krátké transportní cesty. Studie nezávislých kontrolních institutů potvrzují nezávadnost námi používaných surovin. Tak vznikají rok za rokem produkty, spojující nejvyšší kvalitu, nejlepší komfort a dobré svědomí. To vše pro Vaše prostory plné života.



MEISTER



Inovativní produkty a systémová řešení jsou v MeisterWerke vždy výsledkem týmové práce.



Pečlivý výběr materiálů a dekorů zaručuje optimální výsledky.




Na cestě ke konečnému produktu, podrobujeme naše výrobky velkému množství komplexních testů kvality.

Link k Podlahám - MEISTER:
www.meister-podlahy.cz

Intelligence a kvalita v jednom. Kvalita se systémem.


Pro individuální obklad stěn a stropů lze použít mnoho chytrých panelových řešení z dílen MeisterWerke. Mnoho rozdílných formátů a délek Vám otevírá široké možnosti, a to nejen v bytovém, ale i komerčním sektoru. Obkladové, dekorační, systémové a nadura-pa-nely MEISTER jsou vhodné i pro použití do vlhkých prostor, jako jsou koupelny, sklepy, garáže, apod.

Panely - Formáty



Složení produktu

Kvalita a výběr materiálu dělá rozdíl. Naše panelová řešení s vybranými dýhami z pra-vého dřeva a přirozené předloze odpovídajícími dekory, jsou toho viditelným důkazem. Pakliže tyto materiály zkombinujete s pro ně přímo vyvinout nosnou deskou, získáte hod-notný a tvarově stabilní produkt, ze kterého budete mít radost i po dlouhých letech.



Ušlechtilé povrchy, inovativní nosný materiál.

Povrchové úpravy



Dýha lakovaná UV akrylovým lakem

Lakování se provádí nezávadným UV vytvrzeným akrylovým lakem bez formaldehydu a rozpouštědel. Tato, k životnímu prostředí ohleduplná úprava povrchu zajišťuje našim dřívovaným a systémovým panelům pěkný vzhled i snadnou údržbu.



Terracellový povrch

Vzhledem a kvalitou je Terracell prakticky nerozpoznatelný od pravého dřevěného povrchu. Díky odolnosti proti působení vody a vodních par, jsou všechny Terracellem opatřené povrchy extrémně odolné, snadno udržovatelné a vhodné i do vlhkých prostor.



Povrch potažený dekorační fólií

Námi používané dekory jsou na panely tištěny náročným procesem. Teprve po ukončení třetí výrobní fáze povrch odpovídá našim vysokým požadavkům, zaručující barevnou stálost.

Nosné desky



MDF E1 nosná deska

Nosná deska MDF (dřevovláknitá nosná deska o střední hustotě) poskytuje vysokou stabilitu a tvarovou stálost a umožňuje vyřezávání precizní pero-drážky. Nosné desky MDF E1 odpovídají svými hodnotami emisí nejnižším možným předepsaným emisním hodnotám.



Terragenová nosná deska

Přímo pro naše nejhodnotnější panely byl vyvinut nosný MDF materiál »Terragen«. Panely z tohoto materiálu jsou vhodné pro použití do vlhkých prostor. Zkoušky prováděné v nezávislých zkušebních institutech potvrzují: naše terragenové nosné desky jsou prakticky formaldehyduprosté.

Báječné až po spáru.

Panely MEISTER umožňují rychlou, jistou a jednoduchou montáž. Bez ohledu na to, zda upřednostňujete decentní vzhled nepřiznané spáry, spáru stínovou, či markantní přiznanou spáru, pero-drážkový spoj vám umožní řešení k dosažení vzhledu v rozsahu od jemných až po markantní.



Panel pero-drážka s nepřiznanou spárou (Bocado 250)



Panel pero-drážka s nepřiznanou spárou



Panel pero-drážka s viditelným perem



Panel drážka-drážka s vloženým viditelným perem



Panel drážka-drážka s vloženým perem, stínová spára



Panel drážka-drážka s přesahem

Vítejte ve hře s interierovými prvky.



Chcete prostoru dodat barvu? Chcete si navrhout stěnu podle Vašich představ? Chcete si vystavit krásné věci tak, aby byly vidět? S našimi designovými čtverci a kreativními boxy můžete s puristického designu vytvořit kreativní moderní interiér s vysokou funkcionalitou.



Dekorační panel Terra-Senza 200 | Finline kapučino 4018 | dekor
Designový rámec | Finline kapučino 4018 | dekor
NV-LED-panelové světlo typ 2 | 2,5 Watt



Kreativní box | pro designové rámce (bez dekorace)
Designový rámec | Univerzální bílá lesk 324 | Dekor
Dekorační panel Bocado 200 | Univerzální bílá lesk 324 | Dekor




Designové rámce s vložitelnými profily.

Pro všechny povrchy kolekcí Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado 200 jsou k dispozici i vhodné designové rámce, určené k vložení mezi krátké strany jednotlivých dílců. Rámečky jsou určené pro kreativní boxy, vložené profily a LED panelová světla. Všechny designové prvky jsou snadno vyměnitelné.



Sinus 278 Novo 276 Puntí-modrá 275



Stampo 277 Puntí-stříbro 274 Pica 279

Bocadino Designový čtverec 200

Designové čtverce 200 vhodné do vlhkých prostor jsou k dispozici v osmi moderních barevných tónech a jsou speciálně koncipované pro použití s kolekcemi Madera 200, Terra-Senza 200 a Bocado 200.

	Mandarin-pomeranč 404		Siena-červená 402
	Mořská-zelená 403		Královská-zelená 346
	Fjord-modrá 401		Královská-modrá 347
	Stříbrošedá 344		Titan-černá 348

Obklad stěn a stropu s něčím navíc.



Vhodné do vlhkých prostor

Veškeré naše dekorativní panely a panely Nadura jsou vhodné pro použití do vlhkých prostor. Mohou být, s odpovídající nosnou konstrukcí zajišťující odvětrání, použity v koupelnách, kuchyních, sklepech a garážích. V kombinaci s voděodolnými světly MEISTER se Vám otevírají nepřeberné možnosti obkladu stěn a stropů. U dekorativních panelů řady Terra se navíc terragenová nosná deska a terracellový povrch postará i účinnou ochranu proti vzniku plísní. Pro oblast přímého styku s vodou, např. pro zdi sprchových koutů, není možno tyto obkladové panely použít.

Panely MEISTER jsou oslovující a komfortní. Díky tlumícím vlastnostem mají i pozitivní vliv na akustiku i prostorové klima. Pro použití do vlhkých prostor můžete přitom použít třináct z jedenácti našich kolekcí. Naše dřevěné panely jsou přitom přesvědčivé i hodnotnými a pečlivě zpracovanými dýhami.




Tepelná odolnost pro použití s vestavěnými světly

Díky vysoké kvalitě materiálu a pečlivému zpracování jsou veškeré panely MEISTER vhodné pro použití s vestavnými světly. To platí pro všechna svítidla označená VDE a ENEC certifikátem.

Proměňte zdi v multifunkční nástroje.

Pro někoho znamená zeď omezení. Pro jiné je počátkem neomezených možností zkloubit praktické s krásným. Naše speciální příslušenství k panelům SP 400 přitom myslí i na všechny typy obytných prostor.



Systémový panel SP 400 | Hliník 4049 | Dekor
Skleněná police 520
Nosič poličky | Hliník eloxovaný
Háček typ 3 a typ 4 | Stříbrné eloxování
Regálová lišta | Stříbrné eloxování




Systémový panel SP 400 | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva a krémově-bílá 4014 | dekor,
Ukončovací lišta | Vlašský ořech jádro 4048 | imitace dřeva a krémově-bílá 4014 | dekor,
NV-Downlight | 35 Watt | otočné | Titan 249, ohybné světlo 170 | Titan 249,
Podsvětlená skleněná police 520 | Titan 249 a nosič poličky hliník eloxovaný,
háček typ 3 a háček typ 4 | hliník eloxovaný, police typ 1 | stříbro,
regálová lišta | stříbrné eloxování a regálová lišta elektricky vodivá | stříbrné eloxování


Panelové lišty pro pro dokonalou vnitřní výstavbu.

Lišty - rozmanitost v podání MEISTER.


Rohy, ukončovací profily, přechody - vnitřní výstavbu doprovází velké množství výzev. U MEISTERU je ideálním řešením širší program.




1 Stropní ukončovací lišta
Stropní ukončovací lišta garantuje čisté zakončení stropu a stěn.




2 Zaoblená stropní ukončovací lišta
Zaoblená stropní ukončovací lišta je ukončovací lišta v moderním designu.




3 Čtyřhranná ukončovací lišta
Čtyřhranná ukončovací lišta se díky svým rovným liniím hodí zejména k panelům SP 400, SP 300 a SP 150, stejně jako k dekoračním panelům Bocado 300 a panelům Nadura NP 300.




4 Tapetové, krycí lišty
Krycí tapetová lišta rozměrově odpovídá malé krycí lámací liště. Je určena k zakrytí přechodových spár mezi jednotlivými materiály (panely, tapetami, atd.) ve stejné úrovni.




5 Lámací lišta
Lámací lišty jsou vhodné pro všechna řešení úhlů mezi 10° a 270°, např. u zkosných stěn podkrovní, nebo vnitřních rohů.




8 Krycí hranatá lišta
Krycí lišta je perfektním řešením na mnoha místech vnitřní výstavby, např. schodišť, polovysokých obložení stěn, dveřních obložek, střešních oken, nebo viditelných spojů šikmých a rovných stěn.



Krycí zaoblená lišta



7 Vnější rohová lišta
Vnější rohové lišty jsou ideální pro spojení pravouhlých vnějších rohů. Mohou být přilepeny přímo na obklad, nebo zasazeny do drážek.



6 Vnitřní rohová lišta
Vnitřní rohová lišta nalézá uplatnění např. jako spoj vnitřních rohů, nebo jako typ obvodové lišty.

Více naleznete na:
www.meister-panely.cz

Kreativní nápady pro podkrovní vestavbu.



Co vypadá dobře na stěně, je atraktivní i pro strop. Vyhrajte si s dekory, strukturami a světly. Proměřte Vaše čtyři stěny v individuální a jedinečný Domov.



Upevňovací spony

Díky praktickým sponám určeným k uchycení přímo na panel, se lišta již jen nasadí. Dá se tak snadno demontovat, což znamená podstatnou výhodu při případných renovacích, malování, či tapetování.



Upevňovací spona | TOP 300 M určená pro montáž systémových panelů SP 300 a SP 150 na kovový profil typ 8.



Upevňovací spona | TOP 300 H určená pro montáž systémových panelů SP 300 a SP 150 na dřevěné latě.

Montáž s jistotou.

K našemu panelovému sortimentu nabízíme upevňovací materiál ve vhodných rozměrech a velikostech. Proto, aby Vaše panely dobře držely a Vy z nich mohli mít dlouhou radost.



Kovový profil typ 8

kovový profil MEISTER Typ 8 je určen pro rychlou montáž systémových panelů SP 300 a SP 150, stejně jako dřevěných dílců kolekce Longlife-Parkett.



Speciální šroub č. 20

Kolekce Bocado 300 a Bocado 250 je možné, díky prodlouženému peru, montovat šrouby č. 20 přímo na laťový rošt bez nutnosti použití upevňovacích spon.

Longlife-Parkett® i na stěny.

Nový typ obkladu stěn.

Patentované systémy umožňují pružné nasazení a jednoduchou montáž dřevěných krytin MEISTER Longlife-Parkett® i na zeď.

Jednoduchá a rychlá montáž s jistotou - speciální montážní systém MEISTER.



Sponu zasadíte pod úhlem do drážky a otočíte.



Sponu posuňte v profilu.



Položte dílec a zaaretujte ho sponou.

Geniální spoj.

Pro naše obkladové panely Bocado 300 a Bocado 250 jsme vymysleli praktickou pomůcku umožňující montáž dílců jen jednou osobou. Tento inovativní princip ulehčuje práci: Díky ozubení zabraňujícímu vyklouznutí pera z drážky se dá panel jistě a rychle dostat do požadované pozice. Pohyb v podélné rovině přitom zůstává neomezen. Od délky dílce 3,30 m doporučujeme montáž dvěma osobami.



Uchycení speciálními šrouby MEISTER č.20 zůstává i u nové mechaniky montáže nezměněno.



Panel po panelu jsou dílce kladeny na základě osvědčeného pero-drážkového spoje.



Inovativní ozubení profilu pera a drážky účinně zamezuje vyklouznutí zavěšeného panelového dílce z drážky.

Obkladový panel Bocado 250 | Finline krémová 4032 | dekor NV-Downlight-Quadro | 20 Watt | Chrom 242

MEISTER



12 V LED-technika
MEISTER LED osvětlení znamená víc, než pouhé dekorační světlo. Díky nízké spotřebě elektřiny může být nasazeno i jako optimální orientační osvětlení, např. v ložnicích a na chodbách. LED zápučná světla jsou k dispozici i ve velmi malých rozměrech. Nepřesvědčují však jen svou velikostí, ale i vysokou zatížitelností a odolností proti vodě.

(FLAT-Quadro/-Punto).
Osvětlení vycházející z 12voltové LED technologie přináší:
| Neuvěřitelnou životnost více jak 30.000 hodin provozu
| Maximální světelnost při minimální wattáži
| Filigránské zpracování při minimálních rozměrech

12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++ A+ A C D E

L E D

Ledky mohou být vyměněny.

Stejně jako všechna nízkonapěťová světla určená k zabudování, mohou být i **NV-LED FLAT-Quadro** | 0,4 Watt a **NV-LED FLAT-Punto** | 0,4 Watt díky nízké spotřebě elektrické energie vhodná k použití jako orientační osvětlení, např. v ložnicích, na chodbách. apod.

12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++ A+ A C D E

D m t

Ledky mohou být vyměněny.

12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++ A+ A C D E

L E D

Ledky nemohou být vyměněny.

Panelové světlo **NV-LED PEL 160** | 0,6 Watt je se zápušnou tloušťkou pouhých 13 mm vhodné pro celý panelový sortiment MEISTER, stejně tak jako pro použití s mnoha typy obvodových lišt.

12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++ A+ A C D E

D m t

Ledky nemohou být vyměněny.

Zápušné světlo **NV-LED FLAT mini** | 0,4 Watt je tak malé, že se dá bez problému umístit do obvodové lišty.

Se světelným a technickým příslušenstvím od MEISTERU vytvoříte dokonalou atmosféru.

Světlo propůjčuje prostoru atmosféru a zajišťuje od chodeb až po koupelny bezpečnost. Světla LED i halogenová nízkonapěťová a vysokonapěťová světla MEISTER jsou opticky i technicky uzpůsobená k použití s obkládovými a stropními panely. Díky širokému sortimentu a jednoduché montáži Vám tak nabízíme prostředky k individuálním světelným řešením, která Vás nepřesvědčí jen svoji nízkou energetickou náročností.



12 V Nízkonapěťová technika
osvětlení založené na 12 V halogenech:
| poskytuje konstantní svítivost po celou dobu životnosti
| ostrou barevnou viditelnost
| filigránské zpracování do nejmenšího detailu
| energetickou nenáročnost díky optimálně uzpůsobeným technickým komponentům



230 V Vysokonapěťová technika
osvětlení založené na 230 V halogenech:
| odpadá nutnost použití nízkonapěťového transformátoru
| poskytuje konstantní svítivost po celou dobu životnosti
| perfektní zobrazení teplých tónů
| filigránské zpracování a použití nejnovějších svítidel

Vysokonapěťová světla MEISTER mohou být, díky speciálně vyvinutému propojení, kombinována s nízkonapěťovými světelnými systémy. Pro kreativní světelná řešení může být použito až 25 světel v rámci jednoho okruhu. Pro přemostění krátkých i delších vzdáleností mezi jednotlivými světly je Vám k dispozici vysokonapěťové propojovací vedení.



MEISTER-záruka
Díky vysoké kvalitě systému svítidel poskytujeme záruku 3 roky (s výjimkou žárovek a výbojek). Záruku podle podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



2 letou záruku poskytujeme na LED-tištěné spoje u LED-Downlight, 5 Watt a LED-Downlight-Quadro, 5 Watt.

Záruku dle podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz.



VDE-Kontrolle
Systém svítidel MEISTER podléhá kontrole VDE (Německý elektrotechnický svaz, vydávající zkušební certifikáty a elektrotechnické normy DIN) a splňuje požadované bezpečnostní normy.



Inteligentní ambiente.

Decentní v designu, přesvědčivé ve funkci, dokonalé k použití s našimi obkladovými a stropními panely: Vysokonapěťová, nízkonapěťová a LED světla MEISTER se dají vzájemně kombinovat a dokáží vytvořit decentní atmosféru v rozmezí od teplého bílého, až po jasně ostré světlo.



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-panelové světlo **typ 1** | 0,9 Watt a **typ 2** | 2,5 Watt jsou určeny pro použití s designovými rámci (str. 39).



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Downlight-Quadro | 3,7 Watt | 15° nastavitelné | sada 4 světel



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Downlight | 3,7 Watt | 15°nastavitelné | sada 4 světel



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Downlight-Quadro | 5 Watt
90° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Downlight | 5 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED Apollo Quadro | 5 Watt | 350° otočné a 90° nastavitelné světlo, zaostření od bodového po rozptýlené osvětlení



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED Apollo | 5 Watt | 350° otočné a 90° nastavitelné světlo, zaostření od bodového až po rozptýlené osvětlení



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Hvězdné nebe-Quadro | 0,5 Watt | sada 3 světel



12 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E
F

LED

LEDky **nemohou** být vyměněny.

NV-LED-Hvězdné nebe | 0,5 Watt | sada 3 světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy::

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Downlight-Quadro | 35 Watt
110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Downlight | 35 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel



230 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E

LEDky nemohou být vyměněny.

HV-LED-Downlight-Quadro | 6 Watt
110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel



230 V

Toto světlo obsahuje zabudované LEDky.

A++
A+
A
B
C
D
E

LEDky nemohou být vyměněny.

HV-LED-Downlight | 6 Watt | sada 2 světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Downlight-Quadro | 20 Watt
15° nastavitelné | sada 3 nebo 6ti světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Downlight | 20 Watt | nastavitelné | sada 3 nebo 6ti světel



230 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy D.

HV-Downlight-Quadro | 40 Watt
110° otočné pro optimální srovnání s panely | sada 2 světel



230 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy D.

HV-Downlight | 40 Watt | 15° nastavitelné | sada 2 světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Hvězdné nebe-Quadro | 10 Watt | sada 5ti světel



12 V

Toto světlo je určeno pro použití s žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy C.

NV-Hvězdné nebe | 10 Watt | sada 5ti světel



230 V

Toto světlo je určeno pro použití se žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy B.

HV-Apollo-Quadro | 50 Watt



230 V

Toto světlo je určeno pro použití se žárovkami energetické třídy:

A++
A+
A
B
C
D
E

Světlo je dodáváno s žárovkou energetické třídy B.

HV-Apollo | 50 Watt

Krása a intelegence v jednom? Jde to!

Při tolika dobrých vlastnostech našich dřevěných, systémových a obkladových panelů by jste se v nich mohli lehce ztratit. Proto, aby jsme Vám zjednodušili hledání podle nejdůležitějších produktových vlastností, označili jsme je a umožnili Vám tak jednoduchou orientaci.

							
	Přirozené díky Ter- ragenové nosné desce s minimálními emisemi	Autentické díky hluboko vyražené struktúře Ter- racellového povrchu	Světlostálé díky použití kvalitní dekorační fólie	Hodnotné díky použití speciálně vybraných dřevěných dýh.	3-D-Optika díky použití inovativního systému s dvojdrážkou	Individuální díky širokému sortimentu kreativního příslušenství	Jednoduše montovatelné díky možnosti pokládky pouze jednou osobou
SP 400	■	■		■		■	
SP 300			■		■		
SP 150			■		■		
Madera 250				■		■	
Madera 200				■		■	
Terra-Senza 300	■	■					
Terra-Senza 200	■	■				■	
Terra 150	■	■					
Bocado 300			■				■
Bocado 250			■				■
Bocado 200			■			■	
Da Capo-Profilstab 150			■				



						
NP 300	Otěruvzdorné díky robust- ním a snadno udržovatelným povrchům	Průrazu- vzdorné díky soudrž- nosti vysoce hutného mate- riálu z dřeva a minerálů	Autentické díky hluboko vyraženým reliéfům	Ekologické díky použití výhradně přirodních materiálů	Vhodné do vlh- kých prostor díky pevnému uzamčení spár	Nadčasový design díky moderním barevným tónům a klasickým povrchům
	■	■	■	■	■	■

							
Vhodné do vlh- kých prostor díky jedineč- nému spojení MDF, dekorační fólie a dalších materiálů	Vhodné do vlh- kých prostor díky unikátnímu složení pro- duktu s Terrage- novou nosnou deskou	Odolné proti vysokým tepl. do 100°C (80°C)* pro použití se všemi VDE testo- vanými zápusť- nými světly	Optimalizace prořezu díky rozdílným panelovým délkám v rámci každé kolekce	Jednoduchá údržba díky speciální UV-akrylové povrchové úpravě	Jednoduchá údržba díky speciální Terracellové fólii	Jednoduchá údržba díky speciální dekorační fólii	Nekonečná pokládka díky opracování čelních hran
	■	■		■	■		■
	■	■				■	■
		■		■			■
		■*		■			■
		■*		■			■
		■			■		■
	■	■					■
	■	■	■		■		■
	■	■	■			■	■
	■	■	■			■	■
	■	■	■			■	■
	■	■	■			■	■
	■	■	■			■	■
	■	■	■			■	■

SP 400

panel s integrovaným montážním perem a ušlechtilou viditelnou drážkou	nebo terracelovou fólií Terragenová nosná deska	tloušťka: 15 mm šířka: 300 mm
7 dýhovaných povrchů z ušlechtilého dřeva*	vhodné pro montáž do vlhkých prostor (jen u terracelového provedení)	délky: 84 / 260 cm
11 terracelových povrchů	montáž s prostřednictvím rychlomontážního pera a zápuštných šroubů 3,0 x 30 mm	(magnetický element: 84 cm)
1 magnetický povrch		
dýhováno ušlechtilým dřevem		* dýha zhotovena technologií Fineline



Citrónovník
- struktura 4053*



Dub světlý - struktura
4058*



Zebrano - struktura
4054*



Teak - struktura
4052*



Vlašský ořech
- struktura 4057*



Palisandr - struktura
4056*



Wenge - struktura
4055*



Krémově bílá 4014
| dekor



Jasan bílý 4011
| imitace dřeva



Fineline bílá 4017
| dekor

SP 400



Akácie světlá 4012
| imitace dřeva



Javor 4009
| imitace dřeva



Fineline kapučíno
4018 | dekor



Ořech 4013
| imitace dřeva




Hliník 4049 | dekor




Jádru vlašského
ořechu 4048
| imitace dřeva



Fineline mokka 4019
| dekor




Magnetická tabule
4015



Tabule černá 4037
| dekor

SP 300

- | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| pero - pero panel | nosná deska MDF E1 | 3 šířky v balení: 80 100 120 mm |
| 11 dekorů | vhodné do vlhkých prostor | délka: 840 mm |
| opracování čelní hrany | tloušťka: 15 mm | |
| potaženo dekorační, nebo kovovou fólií | | |




Bílá 4038 | dekor



Pinie bílá 4005
| imitace dřeva



Dub rustikal krémově
šedá 4082 | imitace
dřeva




Beton 4045 | imitace



Dub rustikal 4083
| imitace dřeva



Dub 4046 | imitace
dřeva



Hliník - metallic 4080
| imitace



Ušlechtilá ocel
- metallic 4079
| imitace


SP 300



Zlato - metallic 4081
| imitace



Rez - metallic 4077
| imitace



Ocel - metallic 4078
| imitace

SP 150

- | | | |
|------------------------|---------------------------|-----------------|
| pero-pero panel | potaženo dekorační fólií | tloušťka: 15 mm |
| 6 dekorů | nosná deska MDF E1 | šířka: 150 mm |
| opracování čelní hrany | vhodné do vlhkých prostor | délka: 840 mm |

Madera 250

- | | | |
|---|--|------------------------------|
| pero - pero panel se zaoblenou hranou bez, nebo s dýhou potaženým perem (s viditelnou, nebo nepřiznanou spárou) | podélná hrana potažená dýhou | tloušťka: 14 mm |
| 6 dekorů s vysoce jakostním UV tvrzeným akrylátovým lakem | dřevotřísková nosná deska | šířka: 250 mm |
| | symetrická dýha s maximálně jedním střედovým napojením | délky: 1250 2050 2600 mm |



Univerzální bílá - lesk
DF 324 | dekor



Dub bílý krycí 4069
| imitace dřeva




Pinie bílá 4005
| imitace dřeva



Fineline krémová
4071 | dekor



Ariva světle šedá
4076 | dekor



Beton 4045 | imitace



Jasan bílý 073 | dýha



Bříza světlá 054
| dýha



Javor kanadský 027
| dýha



Buk 019 | dýha




Dub kartáčovaný
- natur 052 | dýha



Třešeň americká 014
| dýha

Madera 200

- | | | |
|--|---|------------------------------|
| pero - drážkový panel bez přiznané spáry | možno kombinovat s designovými čtverci | tloušťka: 12 mm |
| 8 dekorů s vysoce jakostním UV tvrzeným matným akrylátovým lakem | Bocadino 200, designovými rámečky, kreativními boxy a LED panelovými světly | šířka: 197 mm |
| opracovaná čelní hrana | vybraná dýha s maximálně dvěma napojeními | délky: 1250 2050 2600 mm |
| lakované hrany | | |
| nosná deska MDF | | |



Jasan bílý 073 | dýha




Bříza 018 | dýha



Javor kanadský světlý 049 | dýha



Pinie - světlé proužky 046 | dýha



Buk 019 | dýha



Dub - světlé proužky 044 | dýha



Dub kartáčovaný - natur 052 | dýha



Ořech - proužky 045 | dýha

Terra-Senza 300

- | | | |
|--|---|-----------------------|
| pero - drážkový panel s Vario drážkou (možnost přiznané i nepřiznané drážky) | terragenová nosná deska | tloušťka: 12 mm |
| 12 dekorů | vhodné pro použití ve vlhkých prostorách* | šířka: 300 mm |
| opracovaná čelní hrana | udělen Modrý anděl | délka: 1280 2600 mm |
| potaženo Terracellem | | |


*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplišňový účinek




Crush bílá 4065 | dekor



Finline bílá 4017 | dekor




Wave bílá 4061 | dekor




Padena - bílá 153 | dekor



Textil - stříbrošedá 4064 | imitace



Univerzální krémová 159 | dekor




Textil - krémová 4063 | imitace



Crush - meruňka 4066 | dekor



Renova - meruňka 165 | dekor



Wave kapučino 4062 | dekor

Terra-Senza 300



Akácie světlá 4012
| imitace dřeva



Ořech 4013 | imitace
dřeva

Terra-Senza 200

| pero - drážkový panel bez přiznané spáry
| 12 dekorů
| opracovaná čelní hrana
| potaženo Terracellem

| terragenová nosná deska
| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách*
| udělen Modrý anděl

| tloušťka: 12 mm
| šířka: 200 mm
| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm

*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplišňový účinek



Padena - bílá 153
| dekor




Fineline bílá 4017
| dekor



Delgado - jasan 167
| imitace dřeva



Renova - bílá 168
| dekor



Renova - meruňka
165 | dekor



Javor - Woodlook 194
| imitace dřeva



Espo - břiza 166
| imitace dřeva



Buk - oliva 174
| imitace dřeva



Akácie - alabastr 158
| imitace dřeva



Jasan 4016 | imitace
dřeva

Terra-Senza 200



Fineline kapučíno
4018 | dekor



Fineline mokka 4019
| dekor

Terra 150

pero - drážkový panel s viditelnou spárou	udělen Modrý anděl	délky: 2200 2600 2900 3300 3700
8 dekorů	tloušťka: 12 mm	4100 4450 4750 5200
potaženo Terracellem	šířka: 150 mm	délky 2200 a 2600 mm s přechodovou
terragenová nosná deska		polodrážkou
vhodné pro použití ve vlhkých prostorách*		

*kombinace Terracellového povrchu s Terragenovou nosnou deskou má prokazatelně protiplišňový účinek



Bílá - klasik 087
| imitace dřeva



Fineline bílá 4017
| dekor



Pacific - Pine 096
| imitace dřeva



Bílá - polar 079
| imitace dřeva



Javor - Woodlook 194
| imitace dřeva



Buk - oliva 174
| imitace dřeva



Dub vápněný - natur
012 | imitace dřeva



Jasan 4016 | imitace
dřeva

Bocado 300

pero - drážkový panel s 3 mm stínovou spárou	potaženo dekorační fólií	tloušťka: 12 mm
možnost montáže jednou osobou	nosná deska MDF E1	šířka: 300 mm
8 dekorů	vhodné pro použití ve vlhkých prostorách	délky: 1280 2600 mm
opracovaná čelní hrana	rychlá montáž prostřednictvím speciálních šroubů č.20, namísto spon	



Whiteline 4074 | dekor



Struktur bílá 4070 | dekor



Kambium bílá 4072 | dekor




Dub bílý krycí 4069 | dekor



Dub bílý - vintage 4075 | imitace dřeva



Ariva světlešedá 4076 | dekor



Textil - krémová 4073 | imitace



Beton 4045 | imitace

Bocado 250

pero - drážkový panel bez přiznané spáry	nosná deska MDF E1	tloušťka: 12 mm
možnost montáže jednou osobou	vhodné pro použití ve vlhkých prostorách	šířka: 250 mm
14 dekorů	rychlá montáž prostřednictvím speciálních šroubů č.20, namísto spon	délky: 1280 2050 2600 3300 4100 mm
opracovaná čelní hrana		
potaženo dekorační fólií		



Bílá - klasik DF 387 | imitace dřeva



Fineline bílý 4029 | dekor



Proužky - stříbro 4021 | dekor



Stříbrný smrk 4031 | imitace dřeva



Dub bílý - proužky 4025 | imitace dřeva



Fineline krémový 4032 | dekor



Javor světlý 4003 | imitace dřeva



Javor 4028 | imitace dřeva



Dub 4023 | imitace dřeva



Dub kapučíno - proužky 4027 | imitace dřeva

Bocado 250



Cocobolo 4033
| imitace dřeva



Kakibaum 4034
| imitace dřeva



Akácie 4022 | imitace
dřeva




Dub mokka - proužky
4026 | imitace dřeva

Bocado 200

| pero - drážkový panel bez přiznané spáry
| 12 dekorů
| opracovaná čelní hrana
| potaženo dekorační fólií

| nosná deska MDF E1
| možno kombinovat s designovými čtverci
Bocadino 200, designovými rámečky, krea-
tivními boxy a LED panelovými světly

| tloušťka: 12 mm
| šířka: 200 mm
| délky: 1280 | 2050 | 2600 | 3300 | 4100 mm



Univerzální bílá - lesk
324 | dekor




Bílá - klasik DF 387
| imitace dřeva



Struktur bílá 4070
| dekor



Stříbrný jasan 330
| imitace dřeva



Proužky - stříbro
4021 | dekor



Dub bílý krycí 4069
| imitace dřeva



Trentino - javor 328
| imitace dřeva



Bílé čáry 4068 | dekor



Fineline krémový
4071 | dekor



Javor světlý 4024
| imitace dřeva

Bocado 200



Merano - javor 335
| imitace dřeva




Dub 4023 | imitace
dřeva

Da Capo - Profil 150

| pero - drážkový panel bez přiznané spáry
| 12 dekorů
| opracovaná čelní hrana
| potaženo dekorační fólií

| nosná deska MDF
| vhodné pro použití ve vlhkých prostorách

| tloušťka: 12 mm
| šířka: 150 mm
| délka: 1050 mm



Bílá - klasik DF 387
| imitace dřeva



Rákos - bílá 331
| imitace dřeva



Icepearl - bílá 337
| dekor



Bílá - polar DF 379
| imitace dřeva



Sosna - azur 112
| imitace dřeva



Sosna - máta 132
| imitace dřeva



Sosna - krémová 102
| imitace dřeva



Finská bříza 333
| imitace dřeva



Simcoe - bříza 376
| imitace dřeva



Javor - Woodlook DF 326 | imitace dřeva

Da Capo - Profil 150



Buk jádro 323
| imitace dřeva




Pasadena buk 329
| imitace dřeva

NP 300


| Pero - drážkový panel s decentní
mikrospárou
| 8 dekorů
| Povrch Nadura

| nosná deska HDF E1
| vhodné pro použití do vlhkých prostor
| Modrý Anděl

| tloušťka: 11 mm
| šířka: 335 mm
| délky: 1280 | 2600 mm



Univerzální bílá
- matný lesk 6230
| dekor



Břidlice bílá 6222
| imitace



Hickory bílá 6228
| imitace



Hickory šedá 6229
| imitace



Stropiziano bílá 6226
| imitace



Stropiziano krémová
6225 | imitace



Stropiziano světle
šedá 6224 | dekor



Stropiziano šedá 6227
| dekor

Dokonalé dílo - každý den.

Již více než 80 let a přes tři generace jsme fascinováni inovativními produkty, praktickými systémovými řešeními a atraktivním designem. Neustále rozvíjíme sebe, podnik i naši nabídku. Víme totiž, že: od nás vždy očekáváte jen to nejlepší. A my Vám to chceme dát.

MEISTER je pevně svázán z místem původu.

Přestože jsme mezinárodně operující podnik, zůstáváme podnikem německým. 640 zaměstnanců Vám den za dnem ručí za premiovou kvalitu "Made in Germany".

MEISTER je inovačním leaderem.

Chytré nápady z nás dělají motor celého průmyslového odvětví – přes 200 registrovaných patentů a chráněných užitečných vzorů mluví samo za sebe.

MEISTER přebírá zodpovědnost vůči životnímu prostředí.

Jednáme ekologicky a zodpovědně ve všech oblastech. Pečlivý výběr produktů chrání zdroje a klima.

MEISTER stojí za řemeslníky.

Sázíme na stálé partnerství se řemeslníky a specializovanými obchody - naše síť "100 PRO" zaručuje prvotřídní produkty, kompetentní poradenství a odbornou pokládku.

MEISTER

© 2013 MeisterWerke Schulte GmbH.
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

MEISTER - značka MeisterWerke Schulte GmbH.
Podlahy - MEISTER s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH. pro ČR.
Prodejní centrum - showroom - sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice.
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel. +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz