

MEISTER

Přehled podlah 2020

| MeisterHighTech. lindura®
| MeisterHighTech. nadura®
| MeisterParkett. longlife
| MeisterDesign. laminate
| MeisterDesign. original



100 PRO
KVALITNÍ | design
výroba
inovace
www.meister-podlahy.cz

Prvotřídní
německá kvalita
pro podlahu,
stěny i strop.

Obsah

MeisterHighTech. Lindura®	dřevěné prémiové krytiny	4
MeisterHighTech. Nadura®	extrémně odolná dlažba	10
MeisterParkett. longlife	dřevěné krytiny	16
MeisterParkett. longlife	třídění povrchů dřevěných krytin	26
MeisterHighTech. Lindura®	pro montáž na zeď	
MeisterParkett. longlife	pro montáž na zeď	28
MeisterDesign. laminate	laminátové krytiny	30
MeisterDesign. original	obvodové lišty	44
MeisterDesign. original	podkladové materiály	46



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



MeisterParkett. longlife PD 400 | Dub vital světlešedý 8801 | kartáčování | matný lak



Link na webové stránky:
www.meister-podlahy.cz

Ceny jsou platné do odvolání, minimálně do 31. 12. 2020.
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

Verze 968009016, © 2020/2021 Podlahy – Meister s.r.o., © 2020/2021 MeisterWerke Schulte GmbH





Dřevěná prémiová krytina

MeisterHighTech. lindura®

HD 400 Lindura®

Dřevěná HighTech krytina jako žádná jiná.

Extrémní odolnost
proti průrazu*.

Fascinující kombinace
vlastností skutečného
dřeva a kamene.

Rustikální charakter.

Dva XXL formáty velkých
zámeckých prken.

Nízký tepelný odpor
0,084 m² K/W.

Vynikající na
podlahové topení.

Nízká montážní
výška 11 mm.

Vhodná pro všechny
oblasti použití včetně
komerčních prostor!

* Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou silou 4000 N, zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.

HighTech krytina ve velkorysých formátech XXL.

Lindura je k dispozici ve dvou formátech zámeckých prken o tloušťce pouhých 11 mm. Mimořádně nízká montážní výška činí krytinu maximálně vhodnou pro renovace.





MeisterHighTech. lindura® HD 400 | Dub Rustikal 8410 | kartáčování | přírodní olej

Třídění dřevěných krytin MeisterHighTech. Lindura®

Nová generace vysoce odolné Lindury je nabízena ve čtyřech typech třídění a dvou povrchových úpravách.

Díky použité HighTech technologii WoodPowder získává Lindura jedinečný, konvenční technologií nenapodobitelný vzhled a vysokou odolnost.

Rustikální

Živelný charakter určují velké suky a rozdílně silné praskliny vyspravené High-tech technologií WoodPowder. Silná zajímavá hra barev a struktury, a záměrně vybrané povrchy s většími sukami a vyspravenými prasklinami, patří k rustikálnímu charakteru tohoto třídění. Jejich velikost, ani počet přitom není nijak omezen.

Autentic

Autentické hluboké kartáčování vytváří zcela novou haptiku povrchu, která přispívá k unikátnímu vzhledu dřeva, blízkému rustikálnímu třídění. Hra barev a struktury, ojedinělé praskliny a zdravé suky nejsou v četnosti, ani v průměru, nijak omezeny. Vypadlé suky a praskliny jsou sofistikovaně vyplněny pomocí High-tech technologie WoodPowder.

Živé

Zdravé a výrazné suky a dřevěná jádra patří k živému obrazu položené plochy. Dřeva v tomto třídění jsou záměrně vybírána se strukturou a barevností odpovídající jejich přírodnímu charakteru. Díry a praskliny jsou dokonale vyplněny za použití High-tech technologie WoodPowder.

Natur

Ojedinělé praskliny, pevné suky, zdravý vzhled, to jsou originální prvky celkově klidného obrazu tohoto třídění. Je z námi nabízených třídění opticky nejjemnější a nejvíce harmonické s vyváženým barevným výrazem. High-tech technologie WoodPowder zde dokonale vyplňuje praskliny a suky.



www.blauer-engel.de/uz176





Lindura® znamená výraznou rustikalitu, protože jedinečný výrobní postup zdůrazní suky, praskliny i dřevěné póry. Díky podílu jemného prášku WoodPowder je tak Lindura nejen mimořádně odolná, ale i z každého úhlu pohledu jedinečná.

1-lamela (zámecké prkno)

Matně lakovaný, nebo přírodně olejovaný povrch, podélná V-spára s čelní mikropárkou – u živého a Natur třídění

Nepravidelná podélná V-spára s čelní mikropárkou – u rustikálního třídění

Zámkový spoj: Masterclíc Plus

MEISTER záruka* 20 let při použití v obytných prostorech

Tloušťka: 11 mm

Rozměry:
2600 x 320 mm
2200 x 270 mm (olejované povrchy)
2200 x 270 mm (matně lakované povrchy)

m² v balení:
2600 x 320 mm:
3 lamely = 2,50 m²
2200 x 270 mm:
4 lamely = 2,38 m²

👉 = přírodní olej

Lindura® HD 400



1499 Kč
Dub Natur arktický bílý 8737 | kartáčování | matný lak



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub živý krémově bílý 8741 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub autentický white washed 8742 | kartáčování | přírodní olej



1499 Kč
Dub Natur Autentic bílý 8735 | kartáčování | matný lak



1499 Kč
Dub Natur Alabaster 8734 | kartáčování | matný lak



1499 Kč
Dub Autentic Karamel 8733 | kartáčování | matný lak



1499 Kč
Dub světlý Natur 8732 | kartáčování | matný lak



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub surový Natur 8743 | kartáčování | přírodní olej



1499 Kč
Dub autentický 8739 | kartáčování | matný lak



1499 Kč
Dub Natur 8736 | kartáčování | matný lak



1499 Kč
Dub Rustikal 8520 | kartáčování | matný lak



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub surový Rustikal 8413 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub Natur 8745 | kartáčování | přírodní olej



1499 Kč
Dub živý 8738 | kartáčování | matný lak



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub Rustikal 8410 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub živý 8417 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub Autentic 8746 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub bílá káva 8414 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub běžovošedý Autentic 8744 | kartáčování | přírodní olej



1499 Kč
Dub světle hnědý Natur 8731 | kartáčování | matný lak



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub kapučíno 8747 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub zlatohnědý Rustikal 8514 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub Dry Wood 8748 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub jilové šedý Rustikal 8411 | kartáčování | přírodní olej



AKCE 2020 Lindura® 1449 Kč
Dub olivově šedý Vintage 8511 | kartáčování | přírodní olej



1599 Kč
Ořech americký živý 8523 | kartáčování | matný lak

POZOR AKCE Ušetříte 106 Kč/m² bez DPH

Původní cena 1555 Kč/m² bez DPH.
Nyní nově 1449 Kč/m² bez DPH

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Extrémně odolná dlažba

nadura®

MeisterHighTech. nadura®

NB 400 Nadura®

Třída sama pro sebe!
Extrémně odolná.
Tvrdá. Teplá.
Voděodolná 24h.*



Extrémní odolnost, zátěžová třída 34.

Vhodná pro vysoce namáhané
komerční prostory.

Voděodolná 24 hodin.

Vyjímečně protiskluzné
vlastnosti třídy R9|R10!

Tvrdost povrchu
je srovnatelná s keramikou.

Doživotní záruka na otěr!*

Fascinující kombinace vlastností
skutečného kamene a dřeva.

Moderní charakter imitací
kamenných a metalických povrchů.

XXL rozměr velkoformátové dlažby.

Spáry nemění odstín! Snadná údržba.

Vyrobeno ze 100% přírodních surovin.

Pocitově příjemně teplá krytina,
vynikající na podlahové topení.

* Dle platných podmínek MeisterWerke se doživotní záruka
na otěr vztahuje pouze na použití v bytových prostorech.





Nadura NB 400 | Strukturovaný beton teplá šedá 6314 | imitace

Moderní dlažba? Nebo pohodové dřevo? MeisterHighTech. nadura®

Stejně jako u každého produktu MEISTER, snoubí se i v Naduře řemeslná dokonalost a inovativní duch. Jedině tak vznikají produkty, které v oblastech kvality a designu splní každé vaše přání.

Hlavním stavebním kamenem Nadury je inovativní směs – skládající se z jemných dřevěných vláken a minerálních pojiv, která jsou za působení tlaku a vysoké teploty přetvořena v kompaktní masu. Tak získává Nadura povrch, který umí obojí zároveň: být tvrdý jako kámen, ale zároveň teplý na dotek jako dřevo, a navíc u toho i skvěle vypadat. Moderní imitace kamenných a metalických povrchů v rozměrech velkoformátové dlažby podtrhnou styl vašeho moderního bydlení.

Nadura je jiná: její tvrdost je srovnatelná s keramikou, přitom je však příjemně teplá. Tento inovativní materiál umožňuje nepřeberné množství variací povrchů,

od ušlechtilé břidlice a pískovce až po moderní imitace betonů. Otevřete své místnosti novým dimenzím designu!

Extrémní odolnost

Vysoký podíl minerálních látek propůjčuje krytině robustnost kamenné, nebo keramické zátěžové dlažby. Při rázovém zatížení, při kterém by však keramika praskla, či se roztříštila, zůstane na Naduře, pokud vůbec, jen stěží viditelný důlek, který se dá bez problémů vyspravit.

Příjemně teplá


Díky vysokému podílu dřevěných vláken je tělesné teplo pomaleji odváděno, než je tomu u kamene, či keramiky. Proto je Nadura pocitově teplejší a příjemnější.

Protiskluznost


Inovativní povrch v kombinaci s hluboko vyraženou strukturou činí Naduru výjimečně protiskluznou (protiskluznost třídy R9|R10)

Je rozhodně jiná. A rozhodně je lepší.

Tři tlakem a žárem vzájemně spojené vrstvy určují jedinečné vlastnosti Nadury. Extrémně tvrdý povrch ze směsi dřeva a minerálních pojiv je spojen se speciální dřevovláknitou nosnou deskou AquaSafe+. V případě velmi nepravděpodobného poškození povrchu nedochází, díky homogenní struktúře nášlapu, k tzv. „efektu bílého lomu“. Protitah, opět z materiálu Nadura, pak slouží ke stabilizaci dílce. Krytiny Nadura jsou vhodné i pro pokládku na podklady vybavené kontrolovaným teplovodním vytápěním.



Voděodolný povrch se snadno čistí a udržuje. Odolnost proti vodě, bahně, ledu a sněhu činí krytinu maximálně vhodnou pro použití i ve vstupních prostorách. Červené víno, olej, ocet, ani jiné, v kuchyni běžně používané suroviny, nezanechávají na povrchu stopy. Spáry nemění svůj odstín!



nadura®



www.blauer-engel.de/uz176



* Vhodné pro použití ve vlhkých místnostech, jako jsou například koupelny, či prostory se vstupem z venčí. Použití v exteriérech a mokřích prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v místnostech vybavených odtokovým kanálem v podlaze, není povoleno.


Nadura® NB 400



979 Kč
Pískovec světlý 6323 | Imitace kamene



979 Kč
Pískovec světle šedý 6313 | Imitace kamene



1029 Kč
Metallic světle šedý 6486 | Imitace kovu



979 Kč
Břidlice šedá 6333 | Imitace kamene



1029 Kč
Rustic krémově šedý 6480 | Imitace




1029 Kč
Metallic šedý 6484 | Imitace kovu



979 Kč
Strukturovaný beton teplá šedá 6314 | Imitace



979 Kč
Hickory betonově šedý 6223 | Imitace



979 Kč
Pískovec stříbrošedý 6324 | Imitace kamene



979 Kč
Břidlice arkticky šedá 6478 | Imitace kamene



979 Kč
Pískovec šedobéžový 6302 | Imitace kamene



1029 Kč
Metallic šedý křemen 6496 | Imitace



1029 Kč
Rustic titanově šedý 6479 | Imitace



979 Kč
Břidlice antracit 6332 | Imitace kamene



1029 Kč
Metallic antracit 6482 | Imitace kovu



979 Kč
Siena šedá 6305 | Imitace kovu

nadura®

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz



Nejvyšší odolnost, extrémní
otěruvzdornost, homogenní
nášlapná vrstva, nadčasový
povrch, přírodní materiál,
3D struktura. Použití
výhradně přírodních
materiálů pro užitnou vrstvu
i nosnou desku.
Zámkový spoj:
Masterclac Plus

Komplexní ochrana proti
vlhkosti AquaSafe-System +

Vhodné pro použití do
vlhkých prostor, odolnost
proti vodě 24 hodin

Třída mechanického
namáhání: 23 | 34

16 druhů povrchů

Celoobvodová mikros pára

Zámkový spoj:
Masterclac Plus

MEISTER záruka*
Doživotní záruka na otěr při
použití v obytných prostorech

Povrchová úprava:
Nadura® – powered
by Wood-Powder-Technology

Tloušťka: 10,5 mm

Rozměry: 853 x 395 mm



m² v balení:
5 lamel = 1,69 m²



DŘEVO
JAKO
DŮKAZ

Dřevěné krytiny

MeisterParkett. longlife

MeisterParkett. longlife | PD 450
MeisterParkett. longlife | PD 400
MeisterParkett. longlife | PD 200
MeisterParkett. longlife | PS 500
MeisterParkett. longlife | PS 400
MeisterParkett. longlife | PS 300
MeisterParkett. longlife | PC 400
MeisterParkett. longlife | PC 200

Exkluzivní dřevo MeisterParkett. longlife, přirozená krása a elegance pro každý den.

Jsou dvě věci, které propůjčují krytinám MEISTER mimořádnou životnost: ušlechtilé, pečlivě zvolené materiály a inteligentní vícevrstvá struktura. Společně s použitím tvarově stabilních nosných desek HDF, toto zaručuje vysokou odolnost a trvalou krásu těchto podlah. Povrchové úpravy Weartec®Nature a Duratec Plus podtrhují přírodními oleji a vosky, respektive laky, charakter jednotlivých dřevin, a dotvářejí odolné a snadno udržovatelné krytiny. MeisterParkett. longlife je vhodný i pro pokládku na podklady vybavené kontrolovanými teplovodními topnými systémy.

Povrchová úprava Weartec® Nature
přírodní oleje a vosky vnikají hluboko do dřeva a vytvářejí ochranný, prodyšný povrch. Tato zušlechťující úprava podtrhuje fládrování i strukturu dřeva a působí jako přirozený regulátor vlhkosti, podporující zdravé klima v místnosti.

Povrchová úprava Duratec Plus
7-mi vrstvé lakování bezformaldehydovým, elastickým, UV-tvrzeným akrylovým lakem. Tento lak je naprosto ekologicky nezávadný a, díky speciálnímu složení, mimořádně odolný a snadno udržovatelný.

Užitná vrstva
z ušlechtilého dřeva
o tloušťce cca. 2,5 mm

Protitah
ze severského smrku
pro optimální pevnost

Nosná deska
Speciální dřevovláknitá nosná deska HDF pro snadnou pokládku, mimořádnou tvarovou stabilitu a zvýšenou odolnost proti působení tlaku.



www.blauer-engel.de/uz176
(s výjimkou čpavkovaného dubu)



Čím je MeisterParkett. longlife tak vyjimečný?

Dřevěné krytiny MeisterParkett označujeme "longlife", protože jednoduše víme: Vydrží déle krásné! Důvodem je vyspělá technika, která v nich vězí. Proto na tyto krytiny také poskytujeme záruku Longlife, tedy 35 let!

Stabilita

MeisterParkett. longlife jsou krytiny mimořádně odolné proti tlaku a průrazu. Je to díky tvarově vysoce stálé nosné desce HDF, která dodatečně stabilizuje užitnou vrstvu a činí ji odolnější vůči působení tlaku a průrazům. Odolnost proti zatížení tlakem je několikanásobně vyšší, než je tomu u vícevrstvých podlahových krytin na smrkovém jádře.



Běžná krytina na smrkovém jádře
(užitná vrstva – dub 3,6 mm)



MeisterParkett. longlife s nosnou deskou HDF (užitná vrstva – dub 2,5 mm)

Snížená hlučnost

Naše dřevěné krytiny snižují hlučnost na zcela jednoduchém principu: větší hmotnost, znamená menší vibrace. Díky použití nosných desek HDF se měrná hmotnost dílce zvýší o zhruba 50 procent. Výsledek: méně vibrací, lepší plošné zatížení, méně hluku – více pohody.



| o cca. 50 % vyšší měrná hmotnost
| HDF nosná deska
cca. 890 kg|m³



| smrkové jádro
(cca. 540 kg|m³)



Longlife-Parkett® zámecká prkna		Longlife-Parkett® selská prkna		Longlife-Parkett® štíhlá prkna		Longlife-Parkett® parkety		Longlife-Parkett® parkety		Longlife-Parkett® speciální optika, bezespárová optika					
PD 450		PD 400		PD 200		PS 300		PS 400		PS 500		PC 200		PC 400	
matný lak		matný lak přírodní olej		matný lak přírodní olej		matný lak		lak		matný lak přírodní olej		matný lak přírodní olej		matný lak přírodní olej	
															
Vítejte v královské třídě: kolekce dřevěných krytin ve formátu zámeckých prken, zářící matně lakovaným povrchem zdůrazňujícím ušlechtilý vzhled.		Elegance a velkorysost: kolekce PD 400 Cottage je klasikem našeho sortimentu dřevěných krytin. Selské prkno o délce 2,2 metry s podélnou V-drážkou je upraveno přírodním olejem, nebo matným lakem.		Spolehlivost a rozmanitost: kolekce PD 200 Vám nabízí výběr dekorů dubového dřeva povrchově upraveného matným lakem a nově pět dekorů olejovaných přírodním olejem, zdůrazňujícím přirozený charakter dřevěných selských prken.		Flexibilita a kompaktnost: kolekce PS 300 nabízí štíhlá prkna z vybraných druhů dřev v harmonickém a živém třídění. Speciální formát umožňuje použití v mnoha typech interiérových stylů i velikostí realizovaných prostor.		Moderní klasika: unikátní kolekce PS 400 je moderní interpretací klasických dřevěných parket určených pro pokládku do vzoru rybí kosti. Dělat věci nově a lépe je naší nosnou myšlenkou.		Back to the future: velkoformátové parkety pro diagonální pokládku. Kolekce PS 500 je moderní interpretací klasického stromčekového vzoru Made in Germany. Velkoformátový Fischgrät je ultimátní klasika pro fajnšmekry.		Spolehlivost a rozmanitost: kolekce dřevěných krytin PC 200 je vstupní bránou do světa kvalitních podlah z ušlechtilých dřev. Kolekce nabízí klasické parketové vzory a třídění od výběrového až po rustikální.		Asymetrie a plaňkování: povrchy krytin kolekce PC 400 působí zároveň stylově, moderně a neobvykle. Výrazné praskliny a viditelné známky dlouholetého užívání, to jsou devizi této unikátní řady.	
1-lamela (výběrové zámecké prkno)		1-lamela (selské prkno)		1-lamela (selské prkno)		1-lamela (štíhlé prkno)		1-lamela (parketa pro diagonální stromčekový vzor)		1-lamela (parketa pro diagonální stromčekový vzor)		3-lamela (parketa)		3-lamela (asymetrická parketa)	
															
6 dubových dekorů s kartáčovaným povrchem ošetřeným bezúdržbovým, 7-mi vrstvým matným lakem		16 přírodně olejovaných povrchů, kartáčování		5 dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®		8 druhů povrchů lakovaných 7-mi vrstvým matným lakem Duratec Plus®		2 druhy lakovaných povrchů, částečně kartáčovaných		8 dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®		13 dekorů lakovaných matným lakem		4 druhy dubových povrchů olejovaných přírodním olejem Wearthec Nature®	
16 povrchů lakovaných 7-mi vrstvým matným lakem Duratec Plus®		7 dubových povrchů lakovaných 7-mi vrstvým matným lakem Duratec Plus®								8 dubových povrchů lakovaných 7-mi vrstvým matným lakem Duratec Plus®		4 druhy povrchů lakovaných 7-mi vrstvým matným lakem Duratec Plus®			
Celoobvodová V-drážka, čelní mikrospára		Podélná V-drážka		Podélná V-drážka		Celobvodová V-drážka		Celoobvodová V-drážka		Celoobvodová V-drážka		Bezespárová optika		Speciální optika, plaňkování, vintage vzhled	
Zámkový spoj: Masterclíc Plus		Zámkový spoj: Masterclíc Plus		Zámkový spoj: Masterclíc Plus		Zámkový spoj: Masterclíc		Zámkový spoj: Unizip		Zámkový spoj: Unizip		Zámkový spoj: Masterclíc Plus		Zámkový spoj: Masterclíc Plus	
Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva		Cca 2,5 mm nášlap z ušlechtilého dřeva	
Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm		Tloušťka: 13 mm	
Délka: 2400 mm		Délka: 2200 mm		Délka: 2200 mm		Délka: 1187 mm		Délka: 500 mm		Délka: 710 mm		Délka: 2400 mm		Délka: 2400 mm	
Šířka: 255 mm		Šířka: 180 mm		Šířka: 180 mm		Šířka: 142 mm		Šířka: 100 mm		Šířka: 142 mm		Šířka: 200 mm		Šířka: 255 mm	
m² v balení: 4 lamely = 2,45 m²		m² v balení: 4 lamely = 1,58 m²		m² v balení: 4 lamely = 1,58 m²		m² v balení: 6 lamel = 1,01 m²		m² v balení: 8 lamel = 0,4 m²		m² v balení: 8 lamel = 0,81 m²		m² v balení: 4 lamely = 1,92 m²		m² v balení: 4 lamely = 2,45 m²	

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



PD 450
zámecké prkno | matný lak



2119 Kč
Dub živý bílý vápněný 8594 | kartáčování

PD 400
selské prkno | přírodní olej



2039 Kč
Dub vital polárně bílý vápněný 8803 | kartáčování



2019 Kč
Dub vital white washed 8804 | kartáčování

PD 400
selské prkno | matný lak



2119 Kč
Dub harmonický polárně bílý 8081 | kartáčování



2089 Kč
Dub živý surový 8595 | kartáčování



2249 Kč
Dub harmonický čistý 8805 | kartáčování



2219 Kč
Dub harmonický bílý 8090 | kartáčování



1959 Kč
Dub živý krémově bílý vápněný 8541 | kartáčování



2309 Kč
Dub harmonický krémově bílý 8596 | kartáčování



2019 Kč
Dub vital čistý 8806 | kartáčování



2224 Kč
Dub harmonický 8807 | kartáčování



2119 Kč
Dub harmonický krémově šedý 8802 | kartáčování



2309 Kč
Dub harmonický šedobílý 8774 | kartáčování



2039 Kč
Dub živý přírodní světlý 8552 | kartáčování



1996 Kč
Dub vital 8808 | kartáčování



2119 Kč
Dub harmonický surový 8540 | kartáčování



2299 Kč
Dub harmonický 8171 | kartáčování



2019 Kč
Dub živý 8091 | kartáčování



2039 Kč
Dub vital jemně čpavkový surový 8814 | kartáčování



1959 Kč
Dub živý krémový vápněný 8545



2059 Kč
Dub živý 8593 | kartáčování



2039 Kč
Dub vital šedobéžový surový 8809 | kartáčování



2275 Kč
Dub harmonický jemně čpavkový 8810 | kartáčování



1939 Kč
Dub živý světlešedý 8548



2039 Kč
Dub vital jemně čpavkový 8811 | kartáčování



2039 Kč
Dub vital drywood 8812 | kartáčování



1909 Kč
Dub živý 8028 | kartáčování



2091 Kč
Dub vital pařený 8813 | kartáčování



2477 Kč
Dub harmonický čpavkový 8288 | kartáčování



3129 Kč
Ořech americký živý 8275



1939 Kč
Dub živý krémově bílý 8454



2047 Kč
Dub harmonický krémově bílý vápněný 8815 | kartáčování



1920 Kč
Dub vital polárně bílý vápněný 8803 | kartáčování



2174 Kč
Dub harmonický 8042 | kartáčování



1859 Kč
Dub vital světlešedý 8801 | kartáčování



2022 Kč
Dub harmonický perlový 8816 | kartáčování



1920 Kč
Dub vital white washed 8804 | kartáčování



2072 Kč
Dub živý 8047 | kartáčování



1939 Kč
Dub živý perlový 8544



2022 Kč
Dub harmonický surový 8583 | kartáčování



2123 Kč
Dub harmonický čistý 8805 | kartáčování



1859 Kč
Dub vital surový 8492 | kartáčování



2022 Kč
Dub harmonický čistý 8817 | kartáčování



2098 Kč
Dub harmonický 8807 | kartáčování



2119 Kč
Dub harmonický Nevada 8365



1997 Kč
Dub harmonický 8027 | kartáčování



1845 Kč
Dub vital 8808 | kartáčování



2089 Kč
Dub harmonický 8027 | kartáčování



1743 Kč
Dub vital 8377 | kartáčování



1920 Kč
Dub vital šedobéžový surový 8809 | kartáčování



1829 Kč
Dub vital 8377 | kartáčování



2859 Kč
Ořech americký živý 8044



1920 Kč
Dub vital jemně čpavkový 8811 | kartáčování



2199 Kč
Dub živý čpavkový 8031 | kartáčování



2250 Kč
Dub harmonický čpavkový 8052 | kartáčování




1971 Kč
Dub vital pařený 8813 | kartáčování



Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz


PS 300
štíhlé prkno | matný lak



1744 Kč
Dub harmonický krémově bílý vápněný 8815 | kartáčování



1689 Kč
Dub harmonický perlový 8816 | kartáčování



1689 Kč
Dub harmonický čistý 8817 | kartáčování




1689 Kč
Dub harmonický surový 8583 | kartáčování



1669 Kč
Dub harmonický 8027 | kartáčování



1502 Kč
Dub vital 8377 | kartáčování



2529 Kč
Ořech americký živý 8044



1929 Kč
Dub harmonický čpavkový 8052 | kartáčování

PC 400
asymetrická parketa | matný lak




1591 Kč
Dub vital bílý 8823 | kartáčování



1591 Kč
Dub vital čistý 8824 | kartáčování



1540 Kč
Dub vital 8822 | kartáčování



1591 Kč
Dub vital jemně čpavkový 8825 | kartáčování

PC 400
asymetrická parketa | přírodní olej



1844 Kč
Dub vital čistý 8820 | plankování, kartáčování



1794 Kč
Dub vital 8818 | plankování, kartáčování




1844 Kč
Dub vital šedobéžový surový 8819 | plankování, kartáčování



1844 Kč
Dub vital jemně čpavkový 8821 | plankování, kartáčování

PD 200
selské prkno | matný lak



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální krémově bílý 8489 | kartáčování




AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální surový 8486 | kartáčování



1529 Kč
Dub rustikální karamel 8462 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální krémový 8325



1529 Kč
Dub rustikální Optik louhovaný 8138 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální 8137 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální zlatohnědý 8487 | kartáčování


PD 200
selské prkno | přírodní olej




1619 Kč
Dub rustikální krémově bílý 8456 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální karamel 8457 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální 8166 | kartáčování



AKCE 2020
Parkett
999 Kč
Dub rustikální Autentik 8645 | kartáčování



1619 Kč
Dub rustikální zlatohnědý 8485 | kartáčování


PC 200
3-lamela | lak




1059 Kč
Dub živý arktický bílý 8458




1090 Kč
Dub živý bílý vápněný 8480



1059 Kč
Dub živý surový 8478 | kartáčování




1459 Kč
Javor kanadský harmonický 943



809 Kč
Buk živý pařený 921



1059 Kč
Dub harmonický 910



1379 Kč
Dub harmonický čpavkový 8021 | kartáčování


PC 200
3-lamela | přírodní olej




990 Kč
Jasan živý bílý 8476




1059 Kč
Dub živý krémově bílý 8460



1059 Kč
Dub živý krémový 8326




849 Kč
Buk harmonický pařený 928



849 Kč
Dub živý 903



1909 Kč
Ořech americký harmonický 960 1



1189 Kč
Dub živý zlatohnědý 8475 | kartáčování



POZOR AKCE PD 200
Ušetříte 530 až 620 Kč/m² bez DPH
Původní cena 1529 až 1619 Kč/m² bez DPH.
Nyní nově jen 999 Kč/m² bez DPH

¹ PEFC certifikace N/A

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.
*Záruku podle záručních podmínek
MeisterWerke naleznete na
www.meister-podlahy.cz

Olej, nebo lak: zušlechtění povrchů krytin MEISTER



Matný lak


Lakování matným lakem je speciální povrchová úprava, která činí naše krytiny Longlife-Parkett mimořádně odolnými a zároveň snadno udržovatelnými, a to při zachování teplé haptiky a přirozeného výrazu dřeva. Lakování Duratec Plus se skládá z celkově sedmi vrstev, které na sebe navazují tak, aby umožnily případné zbroušení v budoucnu. Kompletní povrchová úprava se skládá z bezformaldehydového, UV-zářením tvrzeného a ekologicky naprosto nezávadného akrylového laku.

Přírodní olej

Základ přírodního olejování podlah Longlife-Parkett – Weartec® Nature tvoří přírodní oleje a vosky, které pronikají hluboko do dřeva a vytvářejí odolný povrch, který však zároveň může dýchat. Tato vrstva přirozenou oxidací vysychající zušlechťující povrchové úpravy tvoří přírodní vzhled s decentní brilancí, podtrhuje fládrování i strukturu a působí jako přirozený regulátor vlhkosti prostoru – čímž podporuje zdravé klima. Všechny krytiny Longlife-Parkett s povrchovou úpravou Weartec® Nature jsou dodávány již připravené k okamžitému použití. U těžce zatěžovaných obytných prostor a prostor komerčních (jako jsou chodby, či kuchyně) je třeba tyto krytiny před použitím navíc ošetřit odpovídajícím olejem. Intervaly údržby oleji jsou pak u kombinace povrchové úpravy z přírodních olejů a vosků MEISTER podstatně delší, než při použití běžných olejů bez podílu vosku. Případné menší poškození povrchu je možno, dle potřeby, opravit po, nebo i bez, zbroušení a místo přeočlovat a částečně tak opravit.

Od harmonie k rustikalitě: Třídění dřevěných podlah

Harmonické




Přirozená směs: do třídění jsou vybírána jen ušlechtilá dřeva s klidným vzhledem a vyrovnanou, přirozenou barevností. Povrchy v tomto třídění mají jen velmi málo suků, či hnědých jader, a žádné podélné praskliny. Ojediněle mohou být menší suky řemeslně vyspraveny tmelem.

Živé



Do tohoto třídění záměrně vybíráme dřeva s barevností a strukturou, podtrhující jejich přirozený charakter. Zdravé suky, praskliny a hnědá jádra patří do celkového živého vzhledu tohoto třídění. Nami, v tomto třídění produkovaná dubová selská a štíhlá prkna, neobsahují žádné podélné praskliny. Suky mohou být řemeslně vytmeleny. V ploše se mohou nacházet malé, netmelitelné praskliny, či suky.

Vital



Ušlechtilá dřeva s výraznou barevností a strukturou tvoří základ tohoto třídění. Přirozený, živelný charakter podlah podtrhují velké suky a rozdílně silné praskliny. Suky a praskliny mohou být řemeslně vytmeleny. V ploše se mohou nacházet malé, netmelitelné praskliny, či suky. U kolekce PC 400 s přírodně olejovaným povrchem jsou suky a praskliny záměrně vyspraveny nerovnoměrně a v kombinaci s nestejnými spárami tak tvoří silný, výrazný vzhled.

Rustikální



V tomto třídění záměrně nabízíme povrchy s výraznou hrou barev a struktury, podtrhující charakter dřeva. Větší suky, ojedinělé praskliny a podíly jader, patří k rustikálnímu vzhledu. Suky a praskliny mohou být řemeslně vytmeleny. Netmelitelné menší suky a praskliny jsou součástí tohoto třídění.



DŘEVO
JAKO
DŮKAZ

DŘEVĚNÉ PODLAHY MEISTER ·
ORIGINAL VON MEISTER

Dřevěné podlahy pro montáž na zeď

Kreativní obklad stěn dřevěnými krytinami

Jedno je jasné: dřevěná podlaha vydrží déle než jakákoli tapeta – a je přitom zároveň kvantovým skokem směrem k exkluzivnímu bydlení. Ať se jedná o celoplošný obklad, zdůraznění oblasti, nebo pokračování krytiny z podlahy na stěnu, případně samostatný designový prvek: Dřevo na zdi jedinečným způsobem ovlivňuje atmosféru místnosti, světlo i hluk.

Je to ještě vůbec podlaha? Nebo se již jedná o zeď? Hranice se s použitím vertikální montáže podlahových krytin MEISTER smývají. Jak je to možné? Neuvěřitelně jednoduše! Umožňuje to jednoduchý systém kovových lišt a spon, s jejichž pomocí snadno Longlife-Parkett upevníte i na stěnu. Tomu se říká opravdový život ve třech dimenzích.

Stěny můžete obložit všemi kolekcemi dřevěných podlahových krytin **MeisterParkett. longlife** o tloušťce 13 mm (s výjimkou kolekcí PS 500 a PS 400). Současně je nově možné i obložení prémiovými dřevěnými hightech krytinami **MeisterHighTech. lindura®** o tloušťce 11 mm.

Laminátové krytiny

MeisterDesign. laminate

MeisterDesign. laminate LD 300	20
MeisterDesign. laminate LD 300	20 S
MeisterDesign. laminate LL 250	LL 250 S
MeisterDesign. laminate LD 250	
MeisterDesign. laminate LL 150	LL 150 S
MeisterDesign. laminate LD 150	
MeisterDesign. laminate LC 150	
MeisterDesign. laminate LB 150	
MeisterDesign. laminate LC 55	LC 55 S
MeisterDesign. laminate LD 55	LD 55 S

MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | Dub Nordland 6839 | imitace dřeva

Laminátové krytiny MEISTER zútulní každý interiér!

Laminátové krytiny MEISTER jsou mimořádně tiché!

Laminát MEISTER se snadno udržuje!

Lamináty MEISTER mají dlouhou životnost!

Lamináty MEISTER jsou zdravotně nezávadné a ekologické!

Pokládka laminátů MEISTER je velice snadná!

Robustní, snadno udržovatelné, moderní a zároveň nadčasové – takové jsou laminátové krytiny MEISTER, váš nový dokonalý spolumýdlí. Lamináty jsou již léta nejprodávanějším typem tvrdých podlahových krytin. Jsou synonymem pro odolnost a snadnou údržbu – a procházejí neustálým technickým i designovým vývojem. Jsou to celkově nekomplikované krytiny, které nepotřebují příliš pozornosti a přitom zaručují vysokou odolnost i pěkný vzhled na mnoho let.



www.blauer-engel.de/uz176

**MADE
IN
GERMANY**


Rozměry kolekcí **MeisterDesign. laminate**



Laminát: čirá dokonalost

Příroda je mistrem forem a barev. Cílem laminátových krytin MEISTER je se jí co nejvíce přiblížit. S našimi povrchy jsme spokojeni teprve tehdy, když jsou na první pohled nerozeznatelné od pravého dřeva, kamene, či jiných přírodních materiálů. Speciálně, do povrchu, vyražené struktury jsou navrženy tak, aby co nejvíce odpovídaly přirozenému vzhledu. Laminátové krytiny MEISTER nejsou přesvědčivé jen vzhledově, ale přinášejí i technické výhody, které z nich činí dokonalou podlahu.

Přehled struktury laminátových krytin MeisterDesign. laminate dle kolekcí




MeisterDesign. laminate LL 250 (S) | LD 250

Mimořádně silné lamináty pro vysoké nároky

Obě kolekce, LL 250 i LD 250 mají tloušťku 10 mm, respektive 12 mm v případě varianty s integrovaným protihlukovým kaširováním. To přináší mimořádnou stabilitu (zátěžová třída 23 | 32). Podle definice Svazu severoamerických a evropských výrobců laminátových krytin, jsou tyto krytiny vodotěsné po dobu až 24 hodin. Což tuto kolekci činí dokonalou volbou pro nejvyšší nároky na odolnost a použitelnost – samozřejmě i v koupelnách!


* Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Výjimku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.



MeisterDesign. laminate LD 300 LL 150 (S) | LD 150 LC 150 | LB 150

Chytré lamináty pro všechny typy použití

Tyto kolekce nabízejí co největší rozmanitost dekorů i formátů při zachování nejlepších technických vlastností: tloušťka 8 mm (10 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním), zátěžová třída 23 | 32 – vhodné do těžce zatěžovaných bytových a středně zatěžovaných komerčních prostor, jako jsou butiky, restaurace, apod. 4 hodinová odolnost proti působení vody.



MeisterDesign. laminate LD 55 (S) | LC 55 (S)

Značkový laminát MEISTER

Kolekce LD 55 a LC 55 je správnou volbou, pokud chcete solidní značkovou krytinu. Tloušťka 7 mm (8,5 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním) a zátěžová třída 23 | 31 určuje tyto kolekce jako vhodné do všech bytových prostor, ložnic, dětských pokojů a lehce zatěžovaných komerčních prostor, jako jsou hotelové pokoje, kanceláře a podobně.





Diamond Pro® – povrchová úprava*

speciální povrchová úprava Diamond Pro®, s částicemi oxidu hlinitého – korundu (trigonální, klencový minerál) o tvrdosti 9 – druhý nejtvrdší minerál po diamantu, se stará o mimořádnou odolnost povrchu proti vzniku mikroškrábanců, jeho odření a otěru.

Antistatická povrchová úprava*

Všechny laminátové krytiny MEISTER jsou vybaveny antistatickým povrchem, redukujícím maximální statický náboj na < 2 kV a chránící tak před vybitím skrze kovové předměty, typicky například skrze kliky.

Odolnost proti vzniku skvrn

Skvrny od vodotěsných fix, laku na nehty, voskovek, křídly, stolního oleje, octa, barev, či laků, nejsou pro laminátové krytiny MEISTER žádným problémem. Proč? Protože menší plochy snadno vyčistíte pomocí acetonu, ředidla, nebo alkoholu. Tím je laminát jedinečný, protože takovýto způsob čištění není u žádného jiného typu tvrdých podlahových krytin bez jejich poškození možný! Navíc je laminát teplotně odolný, stejně tak jako pracovní desky s z materiálu HPL!

AquaSafe-Systém | AquaSafe-Systém +

Všechny laminátové krytiny MEISTER – s výjimkou kolekcí LC 55 (S) | LD 55 (S), jsou voděodolné v rámci komplexního systému ochrany proti vlhkosti AquaSafe, respektive AquaSafe +. Tento systém se skládá ze tří účinných prvků, chránících krytinu před působením vnikající vlhkosti:

Ochrana povrchu

Melaminový povrch je přirozeně vodě zcela nepropustný.

AquaStop – impregnace hran & těsnost spoje

Speciálně navržená a patentovaná geometrie zámkového profilu, pracujícího s předpětím, se ve spojení s impregnační hran AquaStop stará o pevný, těsný spoj.

Nosná deska se sníženými hodnotami bobtnání

Nosné desky se sníženými hodnotami bobtnání dokáží účinně zabránit působení vody (až na 4 hodiny u stojící povrchové vody). Nosné desky použité u kolekcí LL 250 (S) | LD 250 | LL 150 (S) prodlužují tuto ochranu dokonce až na dobu 24 hodin.

Světlostálost

I krásný vzhled laminátových krytin MEISTER je zcela trvalý. Lamináty jsou totiž jedny z nejvíce světlostálých krytin vůbec. Na tak zvané modré stupnici, používané ke zkouškám světlostálosti, dosahují nejvyššího stupně (třída 8). Barvy tak zůstávají, oproti například dřevu, nebo vinylovým podlahám, i při intenzivním slunečním záření beze změn – to je perfektní zejména pro použití v místnostech s velkými okny, francouzskými dveřmi, či střešními okny.



LD 300



Selské prkno k nerozeznání od pravého dřeva. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Velký výběr dekorů dubu. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**

1-lamela
(zámecké prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

6 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclíc Plus

Podélná V-drážka

4 hodiny voděodolné.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 2052 x 208 mm

Tloušťka: 9 mm

m² v balení:
6 lamel = 2,56 m²

LL 250 (S)



Mimořádně silný laminát pro vysoké nároky nabízí maximální tvarovou stabilitu. Ideální samozřejmě i pro koupelny! Harmonické kombinace dřevěných dekorů, vyražených struktur a celoodvodových V-drážek podtrhují maximální autenticitu dekorů.

1-lamela
(široké zámecké prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

16 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclíc Plus

Celoobvodová V-drážka

24 hodin voděodolné **
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití v komerčních
prostorech

Rozměry: 2052 x 248 mm

Tloušťka: 10 mm (12 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

m² v balení:
4 lamely = 2,04 m²
m² v balení SILENCE:
4 lamely = 2,04 m²

LD 250



Mimořádně odolný, široký laminát: 10 mm tloušťka a voděodolnost až 24 hodin, činí z této krytiny první volbu pro náročné zákazníky požadující maximální tvarovou stabilitu.

1-lamela
(široké selské prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

9 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclíc Plus

Celoobvodová V-drážka

Voděodolnost 24 hodin.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití v komerčních
prostorech

Rozměry: 1287 x 220 mm

Tloušťka: 10 mm

m² v balení:
6 lamel = 1,7 m²

LL 150 (S)



Selské prkno s celoobvodovou V-drážkou. Autentický půvab různých druhů dřev dodává obraz dekoru po celé ploše každé podlahové lamely dlouhé více než dva metry. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**

1-lamela
(zámecké prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

16 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclíc Plus

Celoobvodová V-drážka

Voděodolnost 4 hodiny.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 2052 x 220 mm

Tloušťka: 8 mm (10 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

m² v balení:
6 lamel = 2,71 m²
m² v balení SILENCE:
5 lamel = 2,26 m²

LD 150



Chytrý laminát pro všechny oblasti použití s celoobvodovou V-drážkou. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**

1-lamela
(selské prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

20 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Multiclic

Celoobvodová V-drážka

Voděodolnost 4 hodiny.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 1288 x 198 mm

Tloušťka: 8 mm

m² v balení:
10 lamel = 2,55 m²

LC 150



Kolekce robustních laminátů, nabízející rozmanitost dekorů i variant provedení při zachování nejlepších technických vlastností. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**

1-lamela
(bezespárová optika)
3-lamela



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

26 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Multiclic

Bezespárová optika

4 hodiny voděodolnost.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 1288 x 198 mm

Tloušťka: 8 mm

m² v balení:
10 lamel = 2,55 m²

LB 150



Moderní dlažba: celoodvodové V-spáry, dodávají položené ploše působivý vzhled. Dílce kolekce LB 150 v rozměrech velkoformátové dlažby opravdu jen stěží rozeznáte od kamene, či keramiky. Tuto kolekci je možno použít v prostorách s kolísající vlhkostí.**

1-lamela
(velkoformátová dlažba)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

6 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Masterclíc Plus

Celoobvodová V-drážka

4 hodiny voděodolnost.**
Antibakteriální a antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 853 x 395 mm

Tloušťka: 8 mm

m² v balení:
7 lamel = 2,36 m²

LC 55 (S)



Robustní, snadno udržovatelná, moderní a přitom absolutně nadčasová. Kolekce LC 55 v bezespárové optice vás ohromí nejen vzhledem, ale i vynikajícími technickými vlastnostmi.

1-lamela
2-lamela
3-lamela



Třída mechanického
namáhání: 23 | 31

21 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Multiclic

Bezespárová optika

Komplexní ochrana proti
vlhkosti. Antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 1288 x 198 mm

Tloušťka: 7 mm (8,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

m² v balení:
12 lamel = 3,06 m²
m² v balení SILENCE:
10 lamel = 2,55 m²

LD 55 (S)



Kolekce LD 55 je mladší sestrou kolekce LC 55, oproti které je vybavena celoodvodovou mikrospárou, zvyšující autenticitu imitovaného povrchu a zajišťující možnost pokládky ve všech směrech.

1-lamela
(selské prkno)



Třída mechanického
namáhání: 23 | 32

8 druhů povrchů

Zámkový spoj:
Multiclic

Celoobvodová mikrospára

Komplexní ochrana proti
vlhkosti. Antistatická
povrchová úprava.

MEISTER záruka*
15 let při použití v obytných
prostorech
5 let při použití
v komerčních prostorech

Rozměry: 1288 x 198 mm

Tloušťka: 97 mm (8,5 mm
s nanesenou podkladovou
vrstvou k izolaci proti
kročejovému hluku)

m² v balení:
12 lamel = 3,06 m²
m² v balení SILENCE:
10 lamel = 2,55 m²

* Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

** Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Výjimku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze.



* LC 55 (S) | LD 55 (S)




www.blauer-engel.de/uz176





LD 300
zámecká prkna



789 Kč | 898 Kč (S)
Dub arktický bílý 6503 | imitace dřeva

LL 250 (S)
široká zámecká prkna




829 Kč | 938 Kč (S)
Dub Glacier 6838 | imitace dřeva



Dub polární 6381 | imitace dřeva




Dub šedý 6132 | imitace dřeva



Dub Nordland 6839 | imitace dřeva




Dub Fjord šedoběžový 6837 | imitace dřeva



Dub světlý 286 | imitace dřeva



Dub Atacama 6380 | imitace dřeva



Dub zámecký surový 6840 | imitace dřeva



Dub střední 6131 | imitace dřeva



Dub farmářský světlý 6831 | kartáčování



Dub Toffee 6275 | imitace dřeva



Dub přírodní 287 | imitace dřeva



Dub selský přírodní 6832 | imitace dřeva




Dub Dakar 6385 | imitace dřeva



Dub hnědý 6036 | imitace dřeva



Dub Bargello 6423 | imitace dřeva



Dub zámecký světlý 6841 | imitace dřeva



Dub zámecký přírodní 6836 | imitace dřeva



Dub bílošedý 6277 | imitace dřeva




Dub Vintage mohérově šedý 6288 | imitace dřeva



Dub zámecký tmavý 6842 | imitace dřeva

LD 250
široká selská prkna




689 Kč |
Dub arktický bílý 6995 | kartáčování



Dub pouštní 6998 | imitace dřeva



Dub šedoběžový 6959 | imitace dřeva




Dub Fjord šedý 6847 | imitace dřeva



Dub divoký šedý 6977 | imitace dřeva



Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva



Dub přírodní 6983 | imitace dřeva



Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva



Dub polní přírodní 6844 | imitace dřeva

LL 150 LL (S)
zámecká prkna




649 Kč | 758 Kč (S)
Dub Iceland 6835 | imitace dřeva



Dub Midsummer 6864 | imitace dřeva




Dub kapučino 6263 | imitace dřeva



Panopolis 6684 | dekor



Dub lodní 6188 | imitace dřeva



Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný světlý 6258 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva



Dub Nova 6413 | imitace dřeva



Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva



Dub polní přírodní 6844 | imitace dřeva




Dub rustikální Cognac 6256 | imitace dřeva



Dub selský šedý 6833 | imitace dřeva



Ořech vlašský Vintage 6845 | imitace dřeva



Ořech Amore 6389 | imitace dřeva



Dub farmářský tmavý 6834 | imitace dřeva

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

LD 150

selská prkna



489 Kč
Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva



Dub marcipán 6268 | imitace dřeva



Dub Bodega 6403 | imitace dřeva



399 Kč
Dub marcipán 6268 | imitace dřeva



Dub kapučino 6263 | imitace dřeva




Dub Caledonia 6421 | imitace dřeva



Dub Taverna 6428 | imitace dřeva




Dub sukovitý krémově bílý 6947 | imitace dřeva



Dub lodní 6580 | imitace dřeva



Dub relax surový 6863 | imitace dřeva



Dub Habanera 6429 | imitace dřeva




Buk královský 6388 | imitace dřeva




Dub Arcadia 6412 | imitace dřeva




Dub Chiemsee světlý 6376 | imitace dřeva



Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva



Dub Casablanca 6414 | imitace dřeva




Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva




Multiwood 6849 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva



Dub Barista 6420 | imitace dřeva




Dub Savona 6852 | imitace dřeva



Dub Chianti 6392 | imitace dřeva



Dub Countryside 6850 | imitace dřeva



Dub Monclair 6432 | imitace dřeva



Mississippi Wood 6404 | imitace dřeva



Dub Chiemsee hnědý 6377 | imitace dřeva



Dub vápněný 6027 | imitace dřeva

LC 150

bezespárová optika



Sea Side 6417 | imitace dřeva



Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva



White Life 6390 | imitace dřeva



599 Kč
Layer Stone 6860 | dekor



Dub Taverna 6428 | imitace dřeva



Dub Markant surový 6273 | imitace dřeva



Javor 6017 | imitace dřeva



Beton 7321 | Nachbildung



Dub kapučino 6263 | imitace dřeva



Dub 6443 | imitace dřeva



Dub 462 | imitace dřeva




Cool Storm 6533 | dekor



Buk 6201 | imitace dřeva




Dub 6441 | imitace dřeva




Dub Nova 6413 | imitace dřeva




Břidlice šedá 6136 | Nachbildung



Dub Trentino 6393 | imitace dřeva



Dub rustikální přírodní 6865 | imitace dřeva



Dub Bergamo 6851 | imitace dřeva




Copper Iron 6857 | dekor



Dub šedý 6442 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný kapučino 6318 | imitace dřeva



Břidlice Antracit 6137 | Nachbildung



Dub Muscat 6416 | imitace dřeva



Ořech 6440 | imitace dřeva

Provedení **EXCLUSIVE** s příplatkem +30 Kč.
Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz



LC 55 (S)
bezspárová optika



319 Kč | 409 Kč (S)
Modern Herringbone 6683 | imitace dřeva



Jasan arktický bílý 6867 | imitace dřeva




White Oak 6670 | imitace dřeva




349 Kč | 439 Kč (S)
Dub Urbanville 6680 | imitace dřeva



Dub Pacific 6581 | imitace dřeva




Anchor Oak 6855 | imitace dřeva




Antique Oak 6674 | imitace dřeva




Fisherman's wharf 6862 | imitace dřeva



Dub rozpraskaný surový 6878 | imitace dřeva




Dub přírodní 6675 | imitace dřeva



Javor 202 | imitace dřeva



Cabana Wood 6681 | imitace dřeva




Buk 6201 | imitace dřeva




Dub rozpraskaný světlý 6258 | imitace dřeva




Dub Marrakesch 6396 | imitace dřeva




Dub Spring Break 6678 | imitace dřeva



Dub antický šedý 6866 | imitace dřeva




Grey Oak 6671 | imitace dřeva




Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva




Dub Bayfield 6679 | imitace dřeva




Dub přírodní 6067 | imitace dřeva




Dub Bridgewater 6685 | imitace dřeva




Dub Savona 6852 | imitace dřeva




Dub East Coast 6682 | imitace dřeva



Dub polní šedobéžový 6854 | imitace dřeva



Fine Oak 6672 | imitace dřeva



Ořech 211 | imitace dřeva



Finca Wood 6856 | imitace dřeva

Provedení **EXCLUSIVE** s příplatkem +30 Kč.
Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke
naleznete na www.meister-podlahy.cz



Dub Louisiana 6861 | imitace dřeva

Obvodové lišty

MeisterDesign. original

23 profilů
Lišty s jádrem MDF
Lišty s jádrem ABS
Lišty se smrkovým jádrem






















více jak 250 dekorů
vysoká tvarová stabilita
vodotěsnost
tradiční materiál

Obvodové lišty v bílé.
Otevřené všem stylům.
Vodotěsné lišty
Aqua bez starostí.

Mimořádně tvarově stabilní lišty potažené laminovanou fólií, dýhou, či materiálem Nadura® jsou určeny pro montáž, prostřednictvím rychlomontážních spon PK, MK, nebo k alternativnímu typu montáže. V nabídce jsou lišty jak v profilech, jejichž dekory přesně odpovídají dekorům krytin, tak v profilech s dekory určenými pro univerzální použití.



Čirá rozmanitost: přehled profilů obvodových lišt


 Profil 2 PK Cena od 107 Kč*	 Profil 3 PK Cena od 69 Kč*	 Profil 5 PK Cena od 132 Kč*	 Profil 6 Cena na dotaz	 Lišta ukončovací (7) Cena na dotaz	 Profil 8 PK Cena od 129 Kč
 Profil 9 PK Cena na dotaz	 Profil 10 PK Profil 10 F MK Cena od 109 Kč	 Profil 11 PK Profil 11 F MK Cena od 120 Kč	 Profil 12 PK Profil 12 F MK Cena od 135 Kč	 Profil 13 PK Cena od 149 Kč	 Profil 14 MK Profil 14 F MK Cena od 74 Kč
 Profil 15 MK Profil 15 F MK Cena od 85 Kč	 Profil 16 MK Cena od 94 Kč	 Profil 17 Cena od 79 Kč	 Profil 18 PK Cena na dotaz	 Profil 19 PK Cena na dotaz	 Profil 20 PK Cena od 95 Kč
 Profil 20 PK Aqua Cena od 149 Kč	 Profil 21 F MK Cena na dotaz	 Profil 22 F MK Cena na dotaz	 Profil 23 F MK Cena na dotaz	Profily PK MK: nosný materiál MDF (PK Aqua: nosný materiál ABS) Profil F MK: smrkové jádro	

*ceny jsou uvedeny za jeden bm bez DPH

Promyšlené příslušenství MEISTER

Aby bylo zajištěno dokonalého souznění podlahy a obvodových lišt, má společnost **MEISTER** v nabídce i velké množství vnitřních rohů, vnějších rohů, koncovek a spojovacích prvků, přesně odpovídajících jednotlivým profilům lišt. K dispozici je i velké množství vyrovnávacích, přechodových a ukončovacích profilů, rozet,

dveřních zárážek, stejně tak jako široký sortiment prostředků údržby. Více na www.meister-podlahy.cz



Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá: kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.

Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytin má volba podkladového materiálu zásadní význam. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, ale i podle typu podkladu pod nimi. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy krytin i podkladů.

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20, nebo MEISTER Silence 15 DB jsou, díky speciální minerální směsi PUR, optimálním podkladovým

materiálem s efektivním útlumem kročejového a prostorového hluku. Vysoká měrná hmotnost má totiž pozitivní účinek na jeho snížení.

Všechny typy podkladových materiálů je možné použít na podklady vybavené podlahovými topnými systémy a odpovídají technickým předpisům Sdružení evropských výrobců laminátových podlahových krytin (EPLF), vycházejících z CEN/TS 16354. Produkty Silence splňují navíc i požadavky Sdružení výrobců vícevrstvých modulárních podlahových krytin (MMFA) a normám pro produkty třídy 1 (s nosnými deskami HDF).

- 1. MEISTER Silence 25 DB s integrovanou parozábranou | 3 mm
- 2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
- 3. MEISTER Silence 15 DB s integrovanou parozábranou | 2 mm
- 4. MEISTER-Twin Control s integrovanou parozábranou a lepicím pruhem | 2 mm
- 5. MEISTER – pěnová fólie | 2 mm



Cena od 270 Kč



Cena od 210 Kč



Cena od 109 Kč
AKCE ušetříte 60 Kč/m²
původní cena 169 Kč/m²



Cena na dotaz



Cena na dotaz

Materiál podkladu	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Pěnová fólie	PE-fólie
Dřevěná prkna	–	✓	–	–	✓	–
Dřevovláknité desky OSB, prvky suché výstavby	–	✓	–	–	✓	–
Minerální podklady (např. cementové stěrky, anhydridy)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓
Lité asfalty	–	✓	–	–	✓	–
Stávající krytiny (např. dlažba, kámen, plast)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓

Uvedené ceny za m² jsou bez DPH.

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



AKCE 2020 MeisterParkett. longlife

Akce na 8 vybraných
olejovaných a lakovaných
dekorů kolekce PD 200

Ušetříte 530 až 620 Kč/m² bez DPH

Původní cena 1529 až 1619 Kč/m² bez DPH. (viz strana 24 | 25)

SELSKÁ PRKNA
ZA ŠOKUJÍCÍ CENU.



MEISTER

CZ

verze 968009016

02 | 20

© 2020/2021 | Podlahy – Meister s.r.o. by MeisterWerke Schulte GmbH

Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky. Omyly a změny vyhrazeny.



Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR

Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice

Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz